

Reconstructie na een Mohs behandeling

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

De planning	1
Na de reconstructie	2
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

U bent bij de plastisch chirurg geweest op locatie ETZ Elisabeth om een eerder gediagnostiseerd basaalcelcarcinoom (BCC) te laten beoordelen. Van een sprieterig BCC is de grens moeilijk te beoordelen.

Op sommige plaatsen in het gelaat en op de hoofdhuid is het lastig om na de excisie de wond weer te sluiten. Daarom is het belangrijk om het BCC zo krap mogelijk te verwijderen, maar wel met de zekerheid dat het BCC in zijn geheel verwijderd is. Om dit te bewerkstelligen wordt u doorverwezen voor een Mohs behandeling door de dermatoloog op locatie ETZ Tweesteden. De Mohs behandeling staat uitgelegd in de folder: *Mohs' micrografische chirurgie*, die u meekrijgt.

Uw gegevens worden via de fax doorgestuurd naar de polikliniek Dermatologie op locatie ETZ Tweesteden.

Vanaf de polikliniek Plastische Chirurgie is het meestal mogelijk om uw afspraak bij de dermatoloog in te plannen. Soms moet in overleg met de collega's van locatie ETZ Tweesteden gekeken worden naar de planning. Wij nemen dan op een later tijdstip hierover contact met u op.

Als de plastisch chirurg u doorverwijst voor Mohs chirurgie op locatie ETZ Tweesteden vindt het sluiten van de wond hierna plaats op locatie ETZ Elisabeth door een plastisch chirurg. Als het mogelijk is, kan de wond ook gesloten worden op locatie ETZ Tweesteden.

De behandeling inplannen kan complex zijn omdat er rekening gehouden moet worden met de planning van de Mohs operatie en de daaropvolgende sluiting door een plastisch chirurg.

De planning

U krijgt voorafgaand aan de Mohs behandeling een intake bij de dermatoloog op locatie ETZ Tweesteden.

Op de geplande datum volgt de Mohs behandeling op locatie ETZ Tweesteden. Zoals u in de folder heeft kunnen lezen kan dit de gehele dag in beslag nemen. Zodra de snijranden vrij zijn van huidkanker is de Mohs behandeling klaar.

Daarna komt u op een afgesproken tijd naar locatie ETZ Elisabeth waar een plastisch chirurg de grootte van de wond kan beoordelen. Deze afspraak wordt vaak aan het einde van dezelfde dag als de Mohs behandeling gepland of afhankelijk van het rooster van de plastisch chirurg, uiterlijk de dag erna.

U moet er rekening mee houden dat de wond een aantal dagen open blijft totdat de plastisch chirurg de wond sluit. De wond wordt wel verbonden. Het open laten van de wond gedurende enkele dagen heeft geen negatief effect op de wondgenezing en sluiting.

Het sluiten van de wond of de reconstructie kan op 2 manieren plaats vinden:

- Onder plaatselijke verdoving op het Behandelcentrum.
- Onder algehele narcose op de grote operatiekamers. Er wordt voor u een afspraak gemaakt bij de polikliniek Anesthesiologie.

De arts bepaalt tijdens het eerste polikliniekbezoek welke reconstructie voor u het beste is, waar deze plaats vindt en of dit gebeurt onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose. Omdat het moeilijk in te schatten is, hoe uitgebreid de hersteloperatie is, wordt bij twijfel de ingreep op de grote operatiekamer ingepland.

Bij het sluiten door middel van een eenvoudige reconstructie volgen er 2 operaties.

1. Mohs behandeling op locatie ETZ Tweesteden.
2. Reconstructie door de plastisch chirurg op het Behandelcentrum onder plaatselijke verdoving op locatie ETZ Elisabeth.

Uitgebreide reconstructie/voorhoofdslap

Als het BCC zich op de neus bevindt, kan het voorkomen dat de wond gesloten wordt door middel van een voorhoofdslap. Dit houdt in dat er een lapje van het voorhoofd gemaakt wordt, gesteeld blijft en op de neus wordt gehecht. (Het steeltje kunt u zien als een soort van 'slurfje'). Het steeltje vanuit het voorhoofd naar de neus blijft 3 weken op deze manier gehandhaafd. Op het voorhoofd wordt het grootste gedeelte gehecht en bij de haargrens blijft vaak een gedeelte van de wond open. U krijgt instructies om de wond te verzorgen. Het steeltje van het voorhoofd zorgt voor de bloedvoorziening op de neus zodat dit goed in kan groeien.

Na 1 week worden de hechtingen op het voorhoofd en op de neus verwijderd.

De wond op het voorhoofd en het steeltje moet elke dag verzorgd worden. Dit mag u zelf doen of iemand in uw directe omgeving. We kunnen ook thuiszorg regelen. Gedurende deze 3 weken komt u een aantal keer naar het ziekenhuis om de wond te laten controleren. Wij kunnen dan tevens zien hoe het met u gaat.

Na ongeveer 3 weken is de vervolg operatie gepland waarbij het steeltje gekliefd en weggenomen wordt. Hierna is de reconstructie voltooid.

Het kan voorkomen dat er meerdere operaties nodig zijn voordat een reconstructie klaar is.

Operatie 1: Mohs behandeling op locatie ETZ Tweesteden door de dermatoloog.

Operatie 2: Voorhoofdslap door plastisch chirurg op locatie ETZ Elisabeth.

Operatie 3: Voorhoofdslap klieven en reconstructie voltooien door plastisch chirurg op locatie ETZ Elisabeth.

Na de reconstructie

Als de reconstructie heeft plaatsgevonden vindt hierna op de polikliniek Plastische Chirurgie (ETZ Elisabeth, route 32) controle van de wond plaats. Deze controle wordt uitgevoerd door een verpleegkundige. Afhankelijk van de wijze van reconstructie krijgt u te horen wanneer u terug moet komen, dit varieert tussen 3 tot 7 dagen na de operatie. Vervolgens wordt de wond verzorgd totdat de genezing volledig is.

De wondcontrole en eindcontrole van de reconstructie vindt plaats op de polikliniek Plastische Chirurgie. Controle van de huid vindt plaats op de polikliniek Dermatologie op locatie ETZ Tweesteden of op locatie ETZ Elisabeth. Dit hangt af van waar u voor de Mohs onder behandeling was.

Tot slot

Heeft u vragen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Meer informatie over het inzien van uw eigen medische dossier kunt u vinden op: www.etz.nl/mijnnetz

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Plastische Chirurgie: (013) 221 03 40

**Locatie ETZ Elisabeth
Route 32**

**Locatie ETZ Waalwijk
Route 46**

e-mail: plc@etz.nl

Plastische Chirurgie, 42.1119 07-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

