

Pacemakercontrole

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Regelmatische controles	1
De dag van het onderzoek	1
De pacemakercontrole	1
Uitslag	1
Na de controle	2
Tijdsduur	2
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	2

Bij u is enige tijd geleden een pacemaker ingebracht. Een pacemaker is een apparaatje dat uw hartslag en hartritme in de gaten houdt en elektrische impulsen geeft als dit nodig is. Op de afdeling Pacemaker (onderdeel van polikliniek Cardiologie) wordt regelmatig onderzocht of uw pacemaker zijn werk goed doet. Tijdens een controle wordt de pacemaker uitvoerig doorgemeten en indien nodig bijgesteld.

Regelmatische controles

Voor de controle op uw pacemaker wordt u regelmatig gevraagd langs te komen. De eerste poliklinische pacemakercontrole is 2 maanden na de implantatie. Hierna heeft u in principe een controleafspraak om de 6 tot 8 maanden. Als u klachten heeft of als de pacemakertechnicus anders beslist wordt met u een andere afspraak gemaakt.

De dag van het onderzoek

Op de dag van de pacemakercontrole wordt u op de polikliniek Cardiologie verwacht.

De pacemakercontrole

U kunt zich voor het onderzoek aanmelden via de zuil. De pacemakertechnicus komt u in de wachtruimte ophalen. Bij binnenkomst mag u plaatsnemen op de onderzoeksstoel. U mag uw kleding aanhouden. Op de borst, op de plek waar uw pacemaker is geïmplanteerd, wordt een apparaatje (programmeerkop) geplaatst waarin een zendertje zit dat contact maakt met deze pacemaker. Dit zendertje is in staat om verbinding met een computer (programmer) te maken. Op een beeldscherm kan de pacemakertechnicus, die bij u het onderzoek uitvoert, de activiteit van uw pacemaker aflezen. Er worden enkele tests verricht om de functie van de pacemaker te controleren.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u direct van de pacemakertechnicus. Deze maakt ook een kort verslag in uw patiëntendossier. De cardioloog heeft beschikking over deze informatie, mocht u daar

nog een afspraak hebben. Als het nodig is dat uw pacemaker moet worden bijgesteld, wordt dit meteen gedaan. Als de pacemakertechnicus constateert dat uw pacemaker niet goed (meer) functioneert, dan neemt hij/zij contact op met uw cardioloog. Uw cardioloog bepaalt dan uw verdere behandeling.

Na de controle

Na de controle wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u een aantal weken voor de afgesproken termijn een afspraak thuis gestuurd.

Tijdsduur

Een controle duurt ongeveer 30 minuten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk tijdens kantooruren contact op te nemen met polikliniek Cardiologie.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw pacemakertechnicus of u kan bellen naar de polikliniek Cardiologie.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 22 100 00

Polikliniek Cardiologie: (013) 221 00 30

Cardiologie, 43.562 09-18

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

