

Methylfenidaat
Methylfenidaat in urine**Zie** Ritalin, Medikinet, Concerta, Kinecteen, Equasym**Monstermateriaal** Urine in urinebuis**Hoeveelheid** 1 volle buis (10 ml)**LIMS-code** RITAE (screening)
RITAB (bevestigingsonderzoek)**Opmerkingen****Referentiewaarden** Positief/Negatief
Afkapwaarde bij screening: 100 ng/mL
Bereik bij bevestigingsonderzoek: 25 - 1000 ng/mL**Opmerking** Methylfenidaat wordt uitgevoerd voor externe instellingen (o.a. verslavingsklinieken).**Bewaarconditie** Koelkast (2-8°C)**Frequentie** Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.**Uitvoerende instelling** Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)**Contactpersoon** Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696**Transportcondities** Kamertemperatuur (15-25 °C)**NB** Methode
Immuno-assay (screening)
LCMSMS (bevestigingsonderzoek)
Kwaliteitscontrolemonsters: LGC**Literatuur****Aanwijzingen voor analist****Wijzigingen** 20210106 KL: uitvoerende instelling via KFL ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ.