

Thoracoscopie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?	1
Waar vindt het onderzoek plaats?	1
Welke voorbereiding is er nodig?	1
Hoe vindt het onderzoek plaats?	2
Hoe komt u aan de uitslag?	2
Risico's en complicaties	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	3

Binnenkort wordt u verwacht op de Endoscopie-afdeling voor een thoracoscopie. Een thoracoscopie houdt in dat men via een buisje (scoop) in uw borstkas (thorax) gaat kijken of er afwijkingen te vinden zijn.

Het onderzoek kan ruim een uur duren. Het is in principe een pijnloos onderzoek; mocht u echter klachten krijgen dan is het belangrijk dat u dit tijdens het onderzoek aangeeft.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op locatie:

- ETZ Elisabeth, op afdeling.....
- ETZ TweeSteden, op afdeling.....
- ETZ Waalwijk, op afdeling.....

Welke voorbereiding is er nodig?

Normaal is er voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig. Echter als u **bloedverdunners** gebruikt (Ascal[®], Sintrom[®], Marcoumar[®] e.d.), is het belangrijk dat u dit vooraf aangeeft bij uw specialist. Deze bespreekt met u of u tijdelijk moet stoppen met de inname van deze medicijnen.

Hoe vindt het onderzoek plaats?

Tijdens het onderzoek zit u rechtop en is uw bovenlichaam bloot. Op uw schoot komt een kussen te liggen waarop u met uw ellebogen kunt steunen. Uw hartslag en uw zuurstof gehalte worden bewaakt door middel van een vingerclip en indien nodig krijgt u extra zuurstof toegediend via een zuurstof brilletje.

De punctie vindt achter op de rug plaats. De huid wordt gedesinfecteerd met desinfectans waarna de plaats van de punctie wordt verdoofd door middel van een injectie. Deze injectie kan een branderig gevoel geven; dit gevoel verdwijnt snel weer.

Na de verdoving brengt de arts een naald in, tussen twee ribben door, tot in de holte tussen de twee longbladen. Hier voelt u niets van omdat de plek verdoofd is.

Via deze naald wordt eventueel aanwezig vocht opgezogen. Hierna laat men door middel van het inspuiten van lucht, de long inklappen. Dit kan een drukkend en benauwd gevoel in de schouder en op uw borst geven. Dit gevoel duurt niet lang. Als de drain (slangetje) is geplaatst, verdwijnt dit gevoel.

Hierna wordt u verzocht om op uw zij te gaan liggen. U wordt dan afgedekt met steriele doeken om het infectiegevaar zo klein mogelijk te houden.

De arts maakt een kleine snede in de huid, waar hij met een buisje met camera (scoop) doorheen kan. Met de scoop bekijkt hij de longbladen in de borstkas. Eventueel worden uit de longbladen nog wat kleine hapjes genomen. Dit kan pijnlijk en/of gevoelig zijn omdat de longbladen niet verdoofd kunnen worden.

Na het onderzoek wordt er een drain achtergelaten in de borstkas om overtollig lucht en vocht af te kunnen voeren. Dit wordt opgevangen in een opvangsysteem. De drain wordt door middel van een kleine hechting vastgemaakt aan de huid.

In opdracht van uw specialist wordt regelmatig een röntgenfoto gemaakt om te kijken hoe de long zich ontplooit/herstelt. Op basis van deze foto's beslist de specialist wanneer de drain verwijderd kan worden.

Hoe komt u aan de uitslag?

Als er vocht en/of weefselhapjes zijn weggenomen, duurt het een paar dagen voordat de uitslag bekend is. Als de uitslag bekend is, wordt er op de afdeling of op de polikliniek een afspraak gemaakt om de uitslag met u te bespreken.

Het is aan te raden om, ter ondersteuning, een familielid of naaste mee te nemen.

Risico's en complicaties

Heel zelden komt bij een thoracoscopie een bloeding van de longvliezen voor.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure of na de thoracoscopie nog vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur contact opnemen.

Aan het begin van het onderzoek vertelt de arts of de verpleegkundige u wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde: (013) 221 02 60

**Locatie ETZ Elisabeth
Route 22**

**Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, wachtruimte 3**

**Locatie ETZ Waalwijk
Nummer 56**

Longgeneeskunde, 42.478 01-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.