



Covid-19 en kinderwens

Wat betekent het coronavirus voor mijn zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling?

Je hebt een kinderwens en bent daarvoor onder behandeling bij een arts. Door de komst van het coronavirus is het begrijpelijk dat je vragen hebt over de kans om een infectie met het coronavirus op te lopen en over de eventuele gevolgen voor jou en je baby van zo'n infectie.

Gezien de huidige kennis en inzichten over deze infectieziekte wordt door de overheid geen advies gegeven om in deze tijden niet zwanger te worden. Zwangerschappen die ontstaan met een vruchtbaarheidsbehandeling zijn echter altijd een extra reden om na te denken over eventuele gevaren voor die zwangerschap. Daarom proberen wij jou en je partner zo goed mogelijk te informeren over wat er op dit moment bekend is over het coronavirus en de zwangerschap.

Het belangrijkste advies is op dit moment dat een infectie met het coronavirus zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Heb je toch een infectie opgelopen, dan verloopt de infectie in veel gevallen vrij mild of mogelijk zelfs zonder enige verschijnselen. In ongeveer 25% van de gevallen is de infectie toch reden om een arts te bezoeken, mogelijk in het ziekenhuis te worden opgenomen of uiteindelijk zelfs ernstig ziek te worden. Dit risico is vooral groter bij mensen op oudere leeftijd en bij mensen bij wie de gezondheid om allerlei andere redenen niet in orde is.

Hieronder staan antwoorden op vragen over het coronavirus en een zwangerschap ontstaan via een vruchtbaarheidsbehandeling. Deze informatie is gericht op paren in de vruchtbare levensfase (25-43 jaar).

a) Ik heb vroeg in mijn zwangerschap een infectie met het coronavirus gehad of opgelopen. Kan dat op het moment van het zwanger worden leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kind?

Hierover is op dit moment nog vrijwel niets bekend. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit nieuwe virus. De gevolgen van een infectie met het coronavirus lijken bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Bij (hoge) koorts wordt geadviseerd om koortsdrukkende pijnstillers zoals paracetamol te gebruiken, doe dit dan in overleg met uw arts of verloskundige.

b) Is er een hoger risico op het oplopen van een infectie met het Coronavirus tijdens de zwangerschap?

In principe is de kans om besmet te worden met het virus bij elk persoon even groot. De kans op het oplopen van het virus wordt wel sterk bepaald door de hygiënemaatregelen die worden toegepast. Nog eens kort samengevat zijn dit de maatregelen:

- Social distancing (dus het vermijden van grote bijeenkomsten, liever niet reizen met het openbaar vervoer, er dus alles aan doen om 1.5 tot 2 meter afstand van elkaar te houden).
- Heel regelmatig en goed je handen wassen met water en zeep, eventueel daarnaast tussendoor ook met handalcohol.
- Geen handen geven.

Het is ook gebleken dat bij een besmetting bij jongere personen de kans op een ernstig ziektebeloop veel lager is dan bij patiënten op hogere leeftijd en bij patiënten met een chronische ziekte of een combinatie van deze factoren. Als je in de zwangerschap een infectie met het coronavirus krijgt, mag, gezien de leeftijdsfase waarin je verkeert, worden aangenomen dat deze infectie mild zal verlopen. De kans op een ernstiger vorm van de infectie is niet hoger dan bij iemand van dezelfde leeftijd die niet zwanger is. Verder weten we dat, in tegenstelling tot andere virusinfecties, het coronavirus bij zwangere vrouwen niet meer kans op longproblemen geeft. Als de infectie toch ernstiger zou verlopen zijn de vooruitzichten voor moeder en kind in het algemeen goed.

Bij zwangere patiënten met een infectie met het coronavirus komt vroeggeboorte iets vaker voor, maar dit komt waarschijnlijk omdat sneller wordt besloten om de baby geboren te laten worden. Dat laatste gebeurt dan omdat de behandeling van de moeder beter kan worden uitgevoerd als de baby is geboren is.

De conclusie is dus dat vermijden van een infectie uiteraard de eerste stap is. Vrouwen die zwanger zijn, behoren vanwege hun jonge leeftijd niet tot een kwetsbare groep met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de infectie, behalve wanneer er sprake is van een ernstige onderliggende ziekte. Een infectie met het virus zal dan ook bij zwangeren zonder ernstig onderliggend lijden waarschijnlijk hetzelfde verlopen als bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep die niet zwanger zijn. De gevolgen van een infectie met het coronavirus bij een zwangere vrouw zijn dan ook niet anders dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

c) Wat zijn de risico's voor de baby rondom de geboorte in het geval dat er tijdens de zwangerschap sprake was van een infectie met het coronavirus?

Zoals al vermeld zullen de meeste infecties met het coronavirus in de zwangerschap net zo mild verlopen als bij leeftijdsgenoten die niet zwanger zijn. Daar waar er sprake was van een ernstige corona-infectie, die tot een ziekenhuisopname leidde en soms ook een opname op de Intensive Care, bleek dat in de meeste gevallen de pasgeborene geen nadeel ondervond van deze infectie bij de moeder. De pasgeborenen hebben dan ook in deze vaak kleine groepen patiënten geen nadelige gevolgen opgelopen, zelfs als moeder ziek was ten tijde van de bevalling. Ook voor het beloop na de bevalling, zoals bijvoorbeeld de groei en ontwikkeling in de eerste levensweken en

ook het op gang komen en het slagen van de borstvoeding, zijn geen nadelige gevolgen beschreven.

Bij de beslissing om een behandeling te gaan starten met als doel een zwangerschap te bereiken via een vruchtbaarheidsbehandeling moet het risico op het gelijktijdig oplopen van het coronavirus goed worden overdacht. Omdat overheden en medische instanties op dit moment een zwangerschap niet afraden, lijkt het verantwoord om vruchtbaarheidsbehandelingen aan te bieden aan paren die kampen met allerlei vormen van vruchtbaarheidsproblemen. Iedereen moet echter persoonlijk de afweging maken welke beslissing voor een ieder de beste is.

Belangrijk is tenslotte te melden dat, indien zich in het traject van de behandeling verschijnselen voordoen die doen denken aan een infectie met het coronavirus, dat dan zonder meer de behandeling zal worden gestopt in welk stadium van de behandeling dan ook. Dit is met name om te voorkomen dat door het bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling andere mensen besmet zullen raken. Daarbij zal uiteraard ook een corona-infectie in het begin van jullie zwangerschap worden voorkomen.

Wij doen als fertiliteitsteam er al het mogelijke aan om de behandeling van jullie vruchtbaarheidsprobleem te laten verlopen zoals dat in deze coronatijd moet gaan:

- Goede voorlichting over nieuwe feiten rond de zwangerschap en infectie met het coronavirus.
- Veiligheid voor jou en andere patiënten en het zorgpersoneel om de kans op besmetting zeer laag te houden.
- Mee helpen voldoende inzetmogelijkheden te houden van zorgpersoneel.
- Voor coronavirus patiënten op speciale afdelingen en de Intensive Care.

Tenslotte, het is belangrijk om je te realiseren dat bovenstaande adviezen gelden met de huidige kennis over de corona-infecties en zwangerschap. Door nieuwe inzichten kunnen deze adviezen weer veranderen.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): **(013) 221 00 00**

Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant (CVB): **(013) 221 00 60**
Route 92

Voor het maken van een afspraak, niet-medische vragen of het opvragen van uw medische gegevens.

Telefonisch spreekuur: **(013) 221 30 06**

Voor medische vragen en uitslagen kunt u telefonisch contact opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 09.30 uur en tussen 13.00 en 14.30 uur, donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

Noodgevallen: **(013) 221 08 00**

In noodgevallen kunt u buiten kantooruren contact opnemen met Fam.