

Cardioversie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Wat is een cardioversie?	1
De elektrische cardioversie	2
Na de cardioversie	2
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?	3
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Binnenkort ondergaat u in het ETZ een elektrische cardioversie. In deze folder kunt u de algemene informatie over deze behandeling nalezen.

Wat is een cardioversie?

Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten uw hartritmestoornissen te behandelen door middel van een elektrische cardioversie. Elektrische cardioversie houdt in dat men probeert met behulp van een elektrische schok een afwijkend hartritme in een normaal ritme te herstellen. De behandeling vindt plaats onder een 'kortdurend roesje'.

De behandeling wordt uitgevoerd op de Eerste Hart Hulp op locatie ETZ TweeSteden. Uw cardioloog heeft de behandeling eerder met u doorgesproken.

De behandeling wordt uitgevoerd op de Eerste Hart Hulp op locatie ETZ TweeSteden op:

..... dag om uur.

Vorbereiding

- Als u om 07:45 uur wordt opgenomen mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten en drinken. U mag 's ochtends wel uw medicijnen innemen met een slokje water.
- Als u om 13.00 uur wordt opgenomen, mag u vóór 07.00 uur nog een licht ontbijt (1 beschuit en 1 kopje thee) nuttigen. Na 07.00 uur mag u niets meer eten en drinken.
- Als u een van de volgende medicijnen gebruikt dabigatran/pradaxa, rivaroxaban/xarelto, apixaban/eliquis of edoxaban/lixiana, dan is het heel belangrijk dat u deze minimaal 3 aaneengesloten weken volgens voorschrift heeft ingenomen. U hoeft bij gebruik van deze medicatie geen bloed af te laten nemen bij Trombosedienst.
- Als u bekend bent bij de Trombosedienst moet u vooraf extra gecontroleerd worden. Uw INR waarde moet minimaal 3 weken aaneengesloten binnen de streefwaarde liggen.
- De dag dat u opgenomen wordt voor de cardioversie moet er een zeer recente uitslag van de INR bekend zijn. Dit betekent, dat u maximaal één dag voor uw opname de INR gecontroleerd moet worden. Als u zelf prikt moet u de dag voor de opname uw INR doorgeven aan de afdeling



waar u opgenomen wordt. Deze uitslag is mede bepalend of de geplande cardioversie wel of niet kan doorgaan. Als u een van de volgende medicijnen gebruikt dabigatran/pradaxa, rivaroxaban/xarelto, apixaban/eliquis of edoxaban/lixiana, dan is het heel belangrijk dat u deze ook minimaal 3 aaneengesloten weken volgens voorschrift heeft ingenomen.

- Heeft u Diabetes Mellitus?
- U moet vooraf, 'het nuchter blijven' overleggen met degene, die uw diabetes medicatie regelt. Dat kan zijn uw huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts of een diabetesverpleegkundige.
- Dit om te voorkomen, dat u een te lage bloedsuiker krijgt omdat u niet mag eten voor de cardioversie.

De elektrische cardioversie

U wordt de dag voor de behandeling door onze balie-assistente van de Eerste Hart Hulp gebeld. U kunt dan nog uw eventuele vragen of onduidelijkheden met haar bespreken. Zij geeft u telefonisch nog enkele laatste adviezen over 'het nuchter zijn' en het innemen van uw medicatie. Ook neemt zij de route naar de Eerste Hart Hulp met u door. Mocht er iets met de bloedverdunding niet goed geregeld zijn, wordt de afspraak afgezegd en krijgt u een nieuwe afspraak.

De dag van de behandeling

U rijdt het grote parkeerterrein voorbij en ziet aan u linkerzijde een blauw bord met vermelding 'Eerste Hart Hulp' u meldt zichzelf op de afgesproken tijd bij de slagboom van de EHH. U vindt deze op het kleine parkeerterrein bij de EHH. De portier heeft een lijst met namen van patiënten die verwacht worden. Hij/zij checkt uw naam en laat u vervolgens binnen op het parkeerterrein bij de EHH. Vervolgens laat hij u binnen in de wachtruimte van de EHH, zodat u zich kunt aanmelden bij de balie-assistente van de EHH. De balieassistent neemt nog enkele laatste vragen met u door en u krijgt van haar een polsbandje met uw gegevens. De balie-assistente belt vervolgens de verpleegkundige, die u begeleidt tijdens de behandeling. Zij neemt u en uw begeleider mee naar de voorbereidingskamer. Dit is een 4 persoonskamer, waar nog 3 andere patiënten liggen voor dezelfde behandeling.

- Voor de behandeling is het nodig dat u het bovenlichaam ontbloot.
- Op uw borst worden plakkers aangebracht om hartfilmpjes te maken en uw hartritme te observeren terwijl u op bed ligt.
- U krijgt een infuusnaald in uw linkerarm.
- In overleg met de anesthesiemedewerker moeten gebitsprothesen (hele of gedeeltelijke) worden uitgedaan.
- 1 begeleider kan op uw kamer naast uw bed plaatsnemen op een stoel. Tijdens de behandeling die in een andere ruimte plaatsvindt, blijft uw begeleider op de 4 persoonskamer wachten.
- Als uw begeleider niet in het ziekenhuis blijft, noteert de verpleegkundige zijn of haar telefoonnummer zodat hij/ zij gebeld kan worden om u op te halen of om een tijd af te spreken wanneer hij/ zij terug kan komen naar uw kamer.
- De arts-assistent of de assistent van de anesthesioloog geeft via het infuus een slaapmiddel waardoor u in een diepe slaap raakt. Van de behandeling merkt u zelf niets. Op uw borst worden ter bescherming van uw huid vooraf 2 plakpads geplakt, één op uw borst en één op uw rug, waarna de elektrische schok toegediend wordt.

Na de cardioversie

Na de ingreep is het meteen duidelijk of de ingreep succes heeft gehad en uw hartritme weer een 'normaal' sinusritme heeft. Hoewel de kans op succes groot is, kan het ook gebeuren dat het gewenste

resultaat niet bereikt wordt of in de komende tijd niet vastgehouden wordt. Overigens kunt u hier zelf geen invloed op uitoefenen, behalve door de voorgeschreven medicijnen in te nemen. Na de cardioversie wordt het hartritme nog geobserveerd via de monitor. U moet na de cardioversie nog minimaal één uur in het ziekenhuis blijven om het toegediende slaapmiddel voldoende te laten uitwerken.

Naar huis

Bij patiënten die een pacemaker of ICD hebben wordt na de cardioversie de pacemaker/ICD gecontroleerd door de pacemakertechnicus alvorens u naar huis mag.

U krijgt van de verpleging een afspraak voor controle op de polikliniek en informatie over de te gebruiken medicatie. Als uw medicatie gewijzigd wordt krijgt u hiervoor een recept mee.

Let op! Vanwege de slaapmedicatie die u gekregen heeft, mag u absoluut niet aan het verkeer deelnemen. Het kan ook zijn dat u nog een beetje vergeetachtig of suf bent als nawerking van de medicatie. Het is dus belangrijk dat u zorgt voor een begeleider.

Als uw begeleider u op komt halen, geeft de verpleegkundige nogmaals uitleg over de medicatie en controle afspraak. Wij raden u aan de rest van de dag rust te nemen, de volgende dag merkt u waarschijnlijk niets meer van de slaapmedicatie.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of andere omstandigheden niet in de gelegenheid bent om de behandeling door te laten gaan, wilt u ons dit dan zo snel mogelijk laten weten. U kunt hiervoor direct naar de afdeling bellen waar u een afspraak heeft.

Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Tot slot

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling.

Op onderstaande hyperlink op YouTube is een filmpje te zien. Dit filmpje is gemaakt op locatie ETZ Elisabeth, en geeft redelijk weer wat plaatsvindt bij een cardioversie behandeling.

<https://www.youtube.com/watch?v=8-ohJcebMGI>

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):	(013) 221 00 00
Polikliniek Cardiologie:	(013) 221 00 30

Locatie ETZ TweeSteden	
Eerste Hart Hulp (EHH):	(013) 221 52 15

Cardiologie, 41.121 02-20

Copyright© ETZ
Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.