

VNUS behandeling

VNUS-closure behandeling bij spataderen

Inleiding

U heeft een afspraak gemaakt voor een VNUS-closure behandeling. Deze behandeling vindt plaats in de locatie Waalwijk. Deze folder geeft informatie over de gang van zaken rondom een VNUS-closure behandeling bij spataderen. Uw behandelend arts of de vaatlaborante heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven is.

De VNUS-closure behandeling

De VNUS-closure behandeling is een weinig ingrijpende behandeling bij spataderen. Dat wil zeggen dat er geen grote wonden worden gemaakt, maar dat met één of enkele kleine wondjes de behandeling kan plaatsvinden.

Vorbereidingen

Meenemen

Wordt u poliklinisch behandeld, neemt u dan uw patiëntpas, identiteitsbewijs en verzekeringspapieren mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de behandeling? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de behandeling) melden aan de polikliniek chirurgie van het ziekenhuis, er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden

Op de dag van de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek chirurgie. Dit is ongeveer een half uur voor de ingreep. U hoeft **niet** nuchter te komen.

Anesthesie

De behandeling vindt poliklinisch plaats en u wordt plaatselijk verdoofd. Uw behandelaar zal u hierover uitleg geven tijdens uw eerste polikliniekbezoek.

Advies

Wij adviseren u 2 dagen voor de behandeling uw benen en/of bikinilijn niet te scheren. Verder vragen wij u de dag van de ingreep geen bodylotion te gebruiken en ruim zittende kleding aan te trekken. Dit vanwege het drukverband wat om uw been heen wordt gezwachteld.

Let er op dat u vervoer terug naar huis regelt, u mag na de behandeling niet meer autorijden.

De behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door de vaatchirurg en/of de physician assistant. De behandeling vindt op de poliklinische operatiekamer plaats. U wordt hier vanaf de rustruimte naartoe gebracht. Met behulp van de echo wordt de te behandelen ader in beeld gebracht en na lokale verdoving van de huid door de behandelaar aangeprikt. Er wordt een slangetje (catheter) in de ader omhoog geschoven. Met een echo wordt de juiste positie van deze catheter gecontroleerd. Als de catheter goed zit krijgt u een aantal injecties in het bovenbeen langs de ader. In deze injecties zit verdovingsvloeistof. Deze vloeistof werkt verdovend maar ook beschermend voor de omliggende weefsels. Het vocht beschermt namelijk tegen verbranding wanneer de catheter verhit wordt. De catheter geeft radio frequente energie (warmte) af en wordt voorzichtig teruggetrokken door de ader. Op deze manier wordt de binnenzijde van de wand van de ader verhit, waardoor het bloedvat sluit. Het wondje hoeft niet gehecht te worden, hier komt een hechtpleister op. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten inclusief voorbereidingen. Op het geven van de verdovingsinjecties na, is de behandeling vrijwel pijnloos. Als u behandeling klaar is blijft u nog ongeveer een half uur in de rustruimte, daarna mag u weer naar huis.

Na de VNUS-closure behandeling

Dragen van een elastische kous

Na de behandeling krijgt u een drukverband om het behandelde been. U wordt verzocht deze in ieder geval 24 uur te dragen. Daarna draagt u nog een week overdag een steunkous. De volgende dag mag u weer douchen.

Indien het drukverband eerder dan 24 uur na de behandeling afzakt, mag u het verband verwijderen en de steunkous gaan dragen in plaats van het drukverband.

Lichamelijke activiteit

Het is belangrijk om na de behandeling veel te lopen, voorkom lang stilstaan en doe rustig aan met zware lichamelijke inspanning. U mag na 3 dagen weer sporten.

Risico's en mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is zonder bijwerkingen. Na de VNUS-closure behandeling ontstaan soms harde knobbels of strengen in het behandelde gebied, deze verdwijnen vanzelf na 6 tot 8 weken. 1 a 2 weken na de behandeling kan er nog een trekkend gevoel ontstaan in het behandelde been, dit is normaal en wordt minder door te lopen. Wanneer de spatader vlak onder de huid ligt, kan de huid ter plaatse tijdelijk beschadigd raken door de ontwikkelde warmte. Hoe lang dit

duurt, verschilt per patiënt. Daarnaast is er een kleine kans dat het kleine wondje gaat infecteren. Er kan tijdelijk een doof gevoel in het behandelde gebied ontstaan. Dit verdwijnt in de meeste gevallen na verloop van tijd. Het is mogelijk dat de zichtbare spataders na de behandeling nog aanwezig zijn. Deze kunnen dan met aanvullend sclerotherapie behandeld worden.

Controleafspraak

Ongeveer 4 tot 6 weken na de behandeling wordt u terug verwacht op de polikliniek chirurgie. De afspraak hiervoor krijgt u mee wanneer u na de behandeling naar huis gaat. De behandelaar bespreekt dan de eventuele verdere behandeling en leefregels met u.

Tot slot

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.

Problemen

Doen zich na de behandeling van spataderen thuis problemen voor, neem dan tussen 08.30 en 17.00 uur contact op met de polikliniek chirurgie (dus niet met de huisarts). Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Opmerkingen over de folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven aan de polikliniek chirurgie.

Contactgegevens

Locatie Waalwijk

Kasteellaan 2

5141 BM Waalwijk

Algemeen nummer 0416- 682222

Polikliniek chirurgie 013- 4655580