

Spoeling van de blaas

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

| | |
|---|----------|
| Doel van de behandeling | 1 |
| De behandeling | 1 |
| Vorbereiding op de spoeling | 1 |
| De behandeling | 1 |
| De spoeling | 1 |
| Bijwerkingen | 2 |
| Wat te doen in geval van ziekte of verhindering? | 2 |
| Tot slot | 2 |
| Belangrijke telefoonnummers | 2 |

Binnenkort wordt u op polikliniek Urologie verwacht voor een spoeling van de blaas. In deze folder leest u uitleg over deze behandeling.

Doel van de behandeling

De uroloog heeft u uitgelegd waarom deze behandeling bij u nodig is.

Deze blaasvloeistof herstelt de beschermlaag van de blaas. Ze wordt gegeven om de pijnklachten en/of ontstekingen in uw onderbuik, blaas en/of urineleider te verminderen. Meestal wordt deze blaasvloeistof gedurende 4 tot 6 weken iedere week gegeven. Daarna volgt een gesprek met uw uroloog.

De behandeling

Vorbereiding op de spoeling

De ochtend voor de blaasspoeling mag u weinig drinken. Weinig drinken voorkomt dat u voortijdig moet plassen.

De spoeling wordt uitgevoerd op polikliniek Urologie.

De handeling

Deze blaasvloeistof is geen geneesmiddel, maar bevat een stof die helpt om het slijmvlies van de blaas te versterken. Het slijmvlies, dat de blaaswand bedekt, vormt een beschermende barrière tegen diverse stoffen zoals bacteriën. De belangrijkste stof van deze beschermlaag is hyaluronzuur. De blaasspoeling bevat deze stof.

De spoeling

Voorafgaand aan de spoeling vraagt de polikliniekassistent u om uit te plassen. Voordat de blaas gespoeld wordt, wordt bij u een katheter ingebracht. Hiervoor moet u, nadat u uw onderkleding hebt uitgedaan, op de onderzoekstafel gaan liggen. De ingang van de plasbuis wordt schoongemaakt met een nat gaasje. De polikliniekassistent brengt een blaaskatheter in de blaas. De urine, die nog in uw blaas zit, loopt via de katheter weg. Vervolgens laat de polikliniekassistent de vloeistof voor de

blaasspoeling rustig in uw blaas lopen. Hierna wordt de katheter verwijderd.

Vervolgens probeert u de vloeistof minimaal een uur in de blaas te houden. Na de blaasspoeling mag u het ziekenhuis verlaten. De polikliniekassistente maakt eventueel een nieuwe afspraak met u maken voor een volgende blaasspoeling.

Bijwerkingen

De blaasspoeling is over het algemeen goed te verdragen. Als er toch bijwerkingen optreden, zijn dat meestal klachten zoals verhoogde aandrang en branderigheid bij het uitplassen, kort na de spoeling. De eerste keren na de spoeling kan er wat bloed bij de urine zitten.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Bent u door ziekte of om andere redenen verhinderd uw afspraak na te komen, neem dan contact op met polikliniek Urologie.

U kunt direct een andere afspraak maken.

Tot slot

Deze folder betreft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd door uw uroloog met u besproken

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan uw behandelend uroloog of aan de polikliniekassistente.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Urologie: (013) 221 03 90

Locatie ETZ Elisabeth
Route 18

Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 6

[\(terug naar de inhoudsopgave\)](#)

Urologie, 42.663 01-19