

Mediastinoscopie

(Kijkonderzoek in de borstkas)

1. Inleiding

Binnenkort ondergaat u een mediastinoscopie in het TweeSteden ziekenhuis op locatie Tilburg. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal richtlijnen en adviezen die bijdragen aan uw herstel. In de informatiefolder "Dagbehandeling" of, indien u langer dan een dag wordt opgenomen, in het "TweeSteden zorginformatie" leest u alles over de voorbereidingen en gang van zaken rondom uw operatie.

2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie achter het borstbeen in het bovenste gedeelte van de borstholte. Het is een diagnostisch onderzoek (dat wil zeggen een onderzoek om een ziekte of probleem vast te stellen) en levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling moet worden geadviseerd.

3. Behandeling

De operatie wordt verricht door een chirurg en vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). Via een kleine snede vlak boven het borstbeen, gaat de chirurg met een korte open buis met een lichtbron (mediastinoscoop) langs de voorzijde van de luchtpijp naar binnen. Hiermee kan de chirurg, al kijkend door de buis, achter het borstbeen komen. Achter het borstbeen ligt het mediastinum, het gebied tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen behalve het hart, ook de luchtpijp, slokdarm, bloedvaten, zenuwen, lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van fijne instrumenten neemt de chirurg uit de lymfeklieren langs de luchtpijp weefselmonsters (biopten genaamd) weg voor microscopisch onderzoek. Nadat het onderzoek is afgerond, worden de wondjes gehecht. De operatie duurt ongeveer een half uur tot een uur.

4. Mogelijke complicaties na ingreep

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij de mediastinoscopie de normale risico's op complicaties van een operatie zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfectie. Soms treedt heesheid op na de operatie, meestal verdwijnt dit na enkele dagen. Soms ontstaat een bloeding, welke bijna altijd zonder verdere uitbreiding van de operatie verholpen kan worden. Toch is het goed te beseffen dat wanneer er iets technisch niet oplosbaar blijkt via de kleine operatieopening, er reden kan zijn om de borstholte open te moeten maken.

5. Na de behandeling

Na de operatie brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, besluit de anesthesist of u weer terug naar de afdeling kunt. De verpleegkundige zal de zorg op de afdeling overnemen.

De kans op pijn na de operatie is klein. Vooral de eerste dag kan er wel een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Enkele uren na de operatie kunt u weer normaal eten en drinken. De verpleegkundige zal dit aangeven. Over het algemeen mag u een dag na de operatie weer naar huis. Na de operatie kan rond de wond een bloeditstorting ontstaan. Deze verdwijnt spontaan zonder problemen. Zelden ontstaat een infectie na deze operatie. Met de wond kunt u gewoon douchen.

Na vijf tot zes dagen volgt een gesprek op de polikliniek chirurgie en/of longgeneeskunde. Het onderzoek van de weefselmonsters duurt vijf werkdagen. Als de uitslag er is zal de specialist die tijdens de controle afspraak aan u mededelen en met u bespreken.

6. Heeft u nog vragen?

Vóór de operatie

- Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.
- Bij vragen over de verdoving tijdens de operatie kunt u contact opnemen met de polikliniek anesthesiologie.
- Als u voor het afgesproken onderzoek of ingreep bent verhinderd, verzoeken wij u het planbureau daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In uw plaats kan dan iemand anders worden geholpen.
- Wanneer u koorts heeft, kan de behandeling niet plaatsvinden. Als u twijfelt of u geholpen kunt worden, neem dan - in het geval van een geplande operatie in dagbehandeling - contact op met de dagbehandeling of anders met de polikliniek chirurgie.

Na de operatie

Wanneer zich thuis na de operatie (acute) problemen voordoen, kunt u contact opnemen met:

- Uw huisarts of huisartsenpost;
- De polikliniek Chirurgie;
- Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

7. Waar moet ik in TweeSteden ziekenhuis zijn?

Polikliniek chirurgie Tilburg (Route 72)	013-4655580
Polikliniek chirurgie Waalwijk (Route poli Noord)	013-4655580
Planbureau chirurgie Tilburg (Route 72/73)	013-4654397
Polikliniek anesthesiologie Tilburg (Route 88)	013-4655171
Polikliniek anesthesiologie Waalwijk (Route poli Noord)	0416-682732
Dagbehandeling Tilburg (Route 89, 1 ^{ste} verdieping)	013-4655516
Dagbehandeling Waalwijk (Afdeling 2, 2 ^{de} verdieping)	0416-682316
Verpleegafdeling longgeneeskunde 4A Tilburg (4 ^{de} verdieping)	013-4655372
Spoedeisende Hulp (alléén Tilburg)	013-4655216

8. Tot slot

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u naar alle tevredenheid wordt geholpen. Het kan echter voorkomen dat dingen gebeuren waarover u niet tevreden bent. Uw ontevredenheid kunt u aangeven bij de verantwoordelijke medewerker of u kunt de klachtenfunctionaris benaderen door het klachtenformulier in te vullen op de website (www.tweestedenziekenhuis.nl). De klachtenfunctionaris zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Kunt u niet overweg met internet? Dan kunt u bellen met of schrijven naar de klachtenfunctionaris:

Tel.nr.: 06-53781700

TweeSteden ziekenhuis
Klachtenfunctionaris
Postbus 90107
5000 LA Tilburg