

Wigexcisie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Wat is een wigexcisie?	1
Wanneer wordt een wigexcisie gedaan?	1
Oorzaken verdachte plekjes op de oogleden?	1
Operatieve correctie	1
Bloedverdunners	2
Bijwerkingen en complicaties	2
Waarschuwing	2
Verwijderen hechtingen	2
Uitslag pathologie	2
Waar moet u zijn?	2
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Wat is een wigexcisie?

Bij een wigexcisie wordt er een wigvormig stukje verwijderd uit de ooglidrand. Dit gebeurt onder lokale verdoving.

Wanneer wordt een wigexcisie gedaan?

Een wigexcisie wordt gedaan om een biopsie te nemen van een verdacht plekje op het ooglid of om het hele plekje in een keer te verwijderen (als het een klein plekje is).

Oorzaken verdachte plekjes op de oogleden?

Er zijn verschillende plekjes op de oogleden waarbij het verstandig kan zijn verder onderzoek te doen. Soms worden plekjes verwijderd omdat ze niet mooi zijn, bijvoorbeeld wratjes. Soms is het vervelend maar verder ongevaarlijk zoals talgklierontstekingen of de meeste moedervlekjes. Soms wordt er getwijfeld over de oorzaak zoals soms bij moedervlekjes of andere niet goed genezende plekjes en dan is het verstandig een stukje te verwijderen en op te sturen voor verder onderzoek door de patholoog.

Operatieve correctie

Bij een wigexcisie wordt onder lokale verdoving een klein stukje uit het ooglid verwijderd. Het verwijderde weefsel wordt opgestuurd voor onderzoek door de patholoog. Daarna wordt het ooglid weer gehecht. Zolang u hechtingen heeft moet u deze zoveel mogelijk droog houden en als de hechtingen toch nat worden moet u deze droog deppen. De ingreep duurt in totaal ongeveer 30 minuten. Het is altijd verstandig om iemand mee te nemen. Als u niet goed Nederlands spreekt neem dan iemand mee die dit wel kan. Dit om misverstanden te voorkomen.

Bloedverduunners

U moet uw medicijngebruik doorgeven aan uw oogarts. De oogarts bepaalt in overleg met uw behandelend arts of u wel of niet moet stoppen met het slikken van de bloedverduunners. Bij twijfel neemt u altijd contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Bijwerkingen en complicaties

- Na de ingreep ontwikkelt zich soms een bloeditstorting of een zwelling. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, is het verstandig bij thuiskomst direct enige tijd te koelen met bijvoorbeeld ijsblokjes in een theedoek of washandje.
- In zeer zeldzame gevallen kan er na de ingreep een bloeding ontstaan. Dit houdt in dat de wond behoorlijk blijft bloeden of dat de zwelling fors toeneemt. In dit geval moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Gering bloedverlies, een bloeditstorting en zwelling zijn normaal voorkomende verschijnselen, waarvoor u geen contact hoeft op te nemen met het ziekenhuis.
- Tijdens de eerste week na de operatie kan er eventueel wat afscheiding uit het oog komen. Dit is ingedroogd wondvocht. Het is niet iets om u zorgen over te maken. Eventueel voorzichtig deppen met lauwwarm water is voldoende om de afscheiding te verwijderen.
- Het ooglid kan de eerste weken wat gevoelig blijven, dit wordt geleidelijk minder.
- Mocht u andere klachten krijgen, bel altijd voor overleg met de polikliniek. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Ooglidoperaties zijn niet gevaarlijk. Zoals aan elke operatie is er toch een risico aan verbonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden zeer zeldzaam op. De ernstigste complicatie van een ooglidoperatie is blindheid. Dit komt bij minder dan 1 op de 5000 operaties voor. De oorzaak is een bloeding na de operatie waarbij het bloed zich ophoopt in de oogkas. Daardoor raken de oogzenuw en het oog beklemd.

Waarschuwing

Wanneer u na een ooglidoperatie merkt dat het oog gaat uitpuilen of dat u minder gaat zien, moet u direct contact op nemen met uw oogarts of direct naar het ziekenhuis gaan.

Verwijderen hechtingen

De hechtingen worden na 7-10 dagen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak.

Uitslag pathologie

U krijgt hiervoor een afspraak meestal is dit een telefonische afspraak met uw oogarts.

Waar moet u zijn?

U meldt zich bij de balie bij de polikliniek Oogheelkunde op:

- locatie ETZ Elisabeth, route 28
- locatie ETZ TweeSteden, afdeling 1B

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u die tijdens kantooruren stellen bij de polikliniek Oogheelkunde. U kunt ook informatie vinden op de website (www.etz.nl).

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek Oogheelkunde: (013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28

Locatie ETZ TweeSteden
Afdeling 1B

Oogheelkunde, 43_1568 04-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.