

Een uitwendige toegang tot de bloedbaan (katheter)

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Waarom hebt u een uitwendige toegang tot de bloedbaan nodig?	1
De dialysekatheter	1
Complicaties	1
Lichamelijke verzorging	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	3

Deze tekst is bedoeld om u te informeren over een uitwendige toegang tot de bloedbaan, een katheter. U leest hoe u hiermee om moet gaan en wat u moet doen bij eventuele problemen. Na het lezen van deze informatie zijn er misschien nog vragen. Aanvullende informatie vindt u in de Zorgmap van de Nierstichting. Ook kunt u terecht bij de dialyseverpleegkundige of uw nefroloog.

Waarom hebt u een uitwendige toegang tot de bloedbaan nodig?

Als u acuut moet gaan dialyseren of uw shunt is nog niet geschikt voor aanprikken dan bestaat de mogelijkheid tot het inbrengen van een katheter in een groot bloedvat. Een katheter is geschikt voor kort of voor lang verblijf.

De dialysekatheter

Een dialysekatheter is een kunststofslang van ongeveer 20 cm., die in de halsader, sleutelbeenader of in de liesader kan worden ingebracht door de nefroloog of arts-assistent.

Als de katheter is ingebracht in de halsader of de sleutelbeenader, wordt er een controlefoto gemaakt. Daarna kan deze katheter direct voor het dialyseren gebruikt worden. Het inbrengen van de katheter gebeurt op de afdeling Dialyse of op de operatiekamer; dit is afhankelijk van de keuze van het bloedvat en soort katheter. U wordt voor het inbrengen van de katheter plaatselijk verdoofd.

Complicaties

Nabloeden

De insteekopening van de katheter kan nabloeden. Komt er bloed onder de pleister uit dan moet u direct contact opnemen met de dialyseverpleegkundige. Gebeurt dit buiten de openingstijden dan moet u altijd contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp. Vermeld hier dat het om een dialysekatheter gaat.

Infectie

De insteekopening van de katheter kan geïnfecteerd of ontstoken raken. Dit merkt u als er pus uit de katheter komt als de katheter pijnlijk is of als u zich griepig of rillerig voelt en verhoging hebt. Neem dan altijd contact op met de dialyseverpleegkundige of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Terugduwen

Let op: de katheter nooit terugduwen als deze er gedeeltelijk uithangt, maar goed vastplakken en, in verband met infectiegevaar, meteen contact opnemen met de afdeling Dialyse of de afdeling Spoedeisende Hulp.

Katheter komt gedeeltelijk of geheel uit bloedvat

In sommige gevallen kan de katheter gedeeltelijk of geheel uit het bloedvat komen, doordat de hechtingen losgeraakt zijn. Wanneer de katheter uit het bloedvat gaat, is het van groot belang dat u de insteekopening afdrukt. Als na een half uur afdrukken het bloeden niet is gestopt, moet u direct contact opnemen met de dialyseverpleegkundige. Gebeurt dit buiten de openingstijden neem dan contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp en meld dat uw dialysekatheter uit het bloedvat is geschoten. Als het bloeden wel gestopt is, neemt u contact op met de dialyseverpleegkundige tijdens de openingstijden van de afdeling Dialyse. Er moet een nieuwe toegang tot de bloedbaan gemaakt worden.

Citra-lock®

Om stolling in de katheter te voorkomen, wordt deze opgevuld met het middel 'Citra-Lock®'. Dit middel kan even een metaalsmaak en tintelingen in de mond geven. Dit is niet schadelijk en verdwijnt snel.

Lichamelijke verzorging

ongetunnelde- /overige katheters

- De insteekopening mag niet nat worden.
- U mag niet douchen of in bad.
- U mag niet zwemmen.

getunnelde katheters

Een getunnelde katheter zit gedeeltelijk onder huid.

- U mag na 3 weken, na overleg met de dialyseverpleegkundige, douchen.
- Indien u een pleister gebruikt, verwijder deze dan voor het douchen.
- Gebruik altijd een schone handdoek na het douchen om de insteekopening droog te deppen.
- U mag niet in bad en niet zwemmen.
- Gebruik geen scharen of scheermesjes in de buurt van de katheter.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de dialyseverpleegkundige.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

**Locatie ETZ Elisabeth
Afdeling Dialyse:
Route 10** (013) 221 29 10

**Locatie ETZ Waalwijk
Eerste etage gezondheidscentrum
Het Koetshuis** (013) 221 12 91

**Afdeling Spoedeisende Hulp:
Route 53** (013) 221 80 10

Voor meer informatie: zie onze website www.etz.nl

Dialyse 42.356 01-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

