

# Allergisch voor formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen

## Inhoudsopgave

*Klik op het onderwerp om verder te lezen.*

<b>U bent allergisch voor formaldehyde/formaldehyde afgevendende conserveermiddelen (ook wel genoemd formaldehyde releasers): Wat nu?</b>	<b>1</b>
<b>Wat is formaldehyde?</b>	<b>1</b>
<b>Wat zijn formaldehyde releasers?</b>	<b>2</b>
<b>In welke producten komen formaldehyde en formaldehyde afgevendende conserveermiddelen voor?</b>	<b>2</b>
<b>In welke beroepen speelt een allergie voor formaldehyde een rol?</b>	<b>2</b>
<b>Hoe ziet allergisch contacteczeem door formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen er uit?</b>	<b>2</b>
<b>Wordt mijn eczeem geheel veroorzaakt door contact met formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen?</b>	<b>3</b>
<b>Hoe kunnen allergische reacties worden voorkomen?</b>	<b>3</b>
<b>Zijn er andere stoffen die u moet vermijden?</b>	<b>3</b>
<b>Tot slot</b>	<b>4</b>
<b>Belangrijke telefoonnummers</b>	<b>4</b>

## U bent allergisch voor formaldehyde/formaldehyde afgevendende conserveermiddelen (ook wel genoemd formaldehyde releasers): Wat nu?

Uw dermatoloog heeft aangetoond dat u allergisch bent voor

- formaldehyde
- formaldehyde afgevendende conserveermiddelen, bijvoorbeeld quaternium-15

Wanneer u hiermee in aanraking komt, kan dat aanleiding geven tot het ontstaan of verergeren van eczeem. Het is dus belangrijk dat u probeert om contact met formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen zoveel mogelijk te vermijden. Deze folder kan u daarbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie over allergisch contacteczeem in het algemeen verwijzen wij u naar de informatiefolder '[Allergisch contacteczeem](#)'. Deze kunt u bij uw dermatoloog aanvragen.

Daar iedereen die allergisch is voor formaldehyde ook formaldehyde afgevendende conserveermiddelen dient te vermijden, worden deze stoffen tezamen in één folder besproken. Soms kan iemand allergisch zijn voor een formaldehyde afgevendende conserveermiddel zonder te reageren op formaldehyde. In dat geval kunt u volstaan met de voorlichting over formaldehyde afgevendende conserveermiddelen in deze folder.

## Wat is formaldehyde?

Formaldehyde is een chemische stof die wordt toegepast als conserverings- of ontsmettingsmiddel, toevoeging aan lijmen en sommige plastics. Formaldehyde heeft een penetrante geur, die prikkelend

werkt op huid en slijmvliezen.

### **Wat zijn formaldehyde releasers?**

[\(terug naar beginpagina\)](#)

Formaldehyde releasers zijn conserveringsmiddelen die formaldehyde afgeven.

### **In welke producten komen formaldehyde en formaldehyde afgevend conserveermiddelen voor?**

Formaldehyde komt voor in huishoudelijke, schoonmaak- en reinigingsmiddelen, ook wel in vaatwasser reiniger. Soms wordt het nog gebruikt als conserveringsmiddel van huidverzorgende producten en shampoos. In ziekenhuizen, zwembaden en laboratoria wordt formaldehyde soms toegepast als ontsmettingsmiddel. Verder in ziekenhuizen als conserveringsmiddel voor menselijk weefsel, en in sommige kunstharsen (phenol- en ureumharsen). Ook komt het voor in sommige lijmen, verven, metaalbewerkings-vloeistoffen en in antikreukmiddelen voor textiel.

Formaldehyde afgevend conserveermiddelen worden toegepast in huidverzorgende producten, cosmetica en in sommige medicinale zalven en crèmes.

### **In welke beroepen speelt een allergie voor formaldehyde een rol?**

[\(terug naar beginpagina\)](#)

Werkzaamheden waarbij blootstelling aan formaldehyde kan plaatsvinden:

- o schoonmaakwerk (ook huishoudelijk);
- o werkzaamheden in een histologisch laboratorium;
- o doktersassistente of verpleegkundige (bij het gebruik van fixatiemateriaal voor menselijk weefsel);
- o in de verf- en rubberindustrie;
- o in de bont-, textiel- en leerindustrie;
- o in de agrarische sector (toepassing van formaldehyde in pesticiden en zaadontsmettingsmiddelen);
- o in beroepen waarbij phenol en ureum formaldehydeharsen geproduceerd of verwerkt worden.

Allergieën voor formaldehyde afgevend conserveermiddelen worden hoofdzakelijk gezien bij gebruikers van huidverzorgende producten, cosmetica en dermatologische crèmes.

### **Hoe ziet allergisch contacteczeem door formaldehyde / formaldehyde afgevend conserveermiddelen er uit?**

Allergisch contacteczeem door formaldehyde / formaldehyde afgevend conserveermiddelen veroorzaakt rode, jeukende huiduitslag op de plaatsen waar de huid in contact komt met formaldehyde /formaldehyde afgevend conserveermiddelen bevattende materialen. Soms verschijnen er ook bultjes en blaasjes en kan de huid sterk opzetten. Dit laatste wordt vaak gezien aan oogleden.

Na enige tijd treedt schilfering van de huid op.

Huiduitslag die wordt veroorzaakt door huidverzorgende producten of cosmetica die formaldehyde / formaldehyde afgevend conserveermiddelen bevatten, wordt vaak gezien in het gelaat, op de oogleden, in de hals en op de romp.

Vloeistof of materialen die formaldehyde bevatten en die in het werk gehanteerd worden, geven vooral uitslag aan de handen en soms aan de onderarmen. Formaldehyde kan verdampen, dan ontstaan afwijkingen op de onbedekte huddelen.

Bij een allergie voor formaldehyde in antikreukmiddelen (textiel) zal de huiduitslag gezien worden in

de oksels, ellebogen en de bovenbenen.

[\(terug naar beginpagina\)](#)

## **Wordt mijn eczeem geheel veroorzaakt door contact met formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen?**

Het is inderdaad mogelijk dat uw eczeem geheel veroorzaakt wordt door contact met formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen. Als het contact met de producten waar formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen in zit vermeden wordt, dan treedt meestal genezing van de huidaandoening op. Toch komt het meerdere oorzaken heeft; naast allergie kan irritatie meespelen, bijvoorbeeld door contact met water, zeep, e.d. Daarnaast kan eczeem ontstaan als uiting van een erfelijke aanleg tot eczeem.

Het is altijd belangrijk om bij een allergie voor formaldehyde /formaldehyde afgevendende conserveermiddelen deze stoffen zo goed mogelijk te vermijden, maar niet in alle gevallen zal dat tot volledige genezing leiden.

voor dat het eczeem blijft bestaan, ook al vermijdt u contact met formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen. Dat komt omdat eczeem vaak

## **Hoe kunnen allergische reacties worden voorkomen?**

Het vermijden van huidcontact met formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen is van groot belang. Overleg met de bedrijfsarts van uw arbodienst om gezamenlijk te bekijken in hoeverre producten of productieprocessen aangepast moeten worden als u een allergie voor formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen heeft. Formaldehyde op de werkplek kan voorkomen in schoonmaak- en reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, speciale plastics, lijmen en metaalbewerkingsvloeistoffen. Overleg met uw bedrijfsarts om te beoordelen of hier problemen zijn te verwachten.

Lees zorgvuldig de ingrediëntensamenstelling op de verpakking van huidverzorgende producten en cosmetica, en vermijd die producten waar formaldehyde / formaldehyde afgevendende conserveermiddelen in zit! Formaldehyde komt ook voor in appreteermiddel voor textiel; dit wordt echter niet op het etiket van de textiel aangegeven. Als u een formaldehyde allergie heeft is het verstandig nieuw gekocht textiel eerst enkele malen te wassen, om op deze wijze de formaldehyde te verwijderen.

Voor informatie over formaldehyde in schoonmaak- en reinigingsmiddelen zult u zich veelal tot de fabrikant moeten wenden om hier uitsluitel over te krijgen. Zie o.a. <http://www.european-cosmetics.info>

## **Zijn er andere stoffen die u moet vermijden?**

[\(terug naar beginpagina\)](#)

Het vermijden van formaldehyde kan soms lastig zijn, omdat veel bronnen van formaldehyde verborgen zijn.

Er zijn verschillende conserveringsmiddelen in huidverzorgende producten en cosmetica die formaldehyde vrijgeven en deze kunnen hierdoor soms ook problemen geven, voorbeelden zijn: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, diazolidinyl urea, DMDM hydantoin, imidazolidinyl urea, dehydroacetic acid, sodium hydroxymethylglycinate, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u ze aan uw behandelend arts stellen.

## Belangrijke telefoonnummers

**ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):** (013) 221 00 00

**Polikliniek Dermatologie** (013) 221 00 40

**Locatie ETZ Elisabeth**  
**Route 33**

**Locatie ETZ TweeSteden**  
**Polikliniekgebouw, Wachtruimte 2**

**Locatie ETZ Waalwijk**  
**Wachtruimte 1, Nummer 7**

*De tekst van deze folder is gebaseerd op een folder uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie*

Dermatologie, 1.604 01-19

Copyright® ETZ  
Afdeling Communicatie  
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.