

Micrografische chirurgie (Tübinger Torte)

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Wat is Tübinger Torte methode?	2
Vorbereitung op de operatie	2
De behandeling	2
Weefselonderzoek	3
De operatie	3
Sluiten van de wond	3
Na de operatie	3
Pijn	4
Nabloeding	4
Infectie	4
Bloeduitstorting rond operatiegebied	4
Tot slot	4
Belangrijke telefoonnummers	4

1^e behandeling

Datum: _____

Tijd: _____

Plaats: _____

Volgnummer: _____

2^e behandeling

Datum: _____

Tijd: _____

Plaats: _____

Volgnummer: _____

3^e behandeling

Datum: _____

Tijd: _____

Plaats: _____

Volgnummer: _____

4^e behandeling

Datum: _____

Tijd: _____

Plaats: _____

Volgnummer: _____

In overleg met uw behandeld dermatoloog heeft u besloten dat u behandeld wordt volgens de zogenaamde Tübinger Torte methode. De Tübinger Torte is een vorm van micrografische chirurgie waarbij de huidkanker in een week volledig verwijderd wordt. Hiervoor moet u tussen de 2 tot 4 keer naar het ziekenhuis komen in een week. Een enkele keer is een 5e behandelsessie nodig. Deze folder geeft u algemene, aanvullende informatie over de behandeling en de situatie nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Het is goed om te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Wat is Tübinger Torte methode?

Tübinger Torte is een speciale behandelmethode voor lastige vormen van huidkanker. De methode is ontwikkeld aan de universiteit van Tübingen, Zuid-Duitsland. Bij deze methode worden de randen en de bodem van het verwijderde stukje huid in delen onderzocht. Door de patholoog wordt beoordeeld of de huidkanker volledig is verwijderd. Is in één of meer van de verwijderde delen nog huidkanker aanwezig, dan wordt op die plaats een extra stukje huid verwijderd. Dit gaat zo door tot er geen resten huidkanker meer gevonden worden en alles dus verwijderd is. Met deze methode wordt zo min mogelijk gezonde huid verwijderd, zodat de wond zo klein mogelijk wordt.

Vorbereiding op de operatie

Wij verzoeken u de dag van de behandeling uw huid (op de plaats van de huidkanker) niet in te smeren met crème, zalf, bodylotion, olie enzovoorts, omdat pleisters dan niet goed op de huid blijven plakken. U wordt verzocht de ochtend van de ingreep te douchen. U mag de dag van de behandeling gewoon eten omdat de behandeling onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. Wij raden u ten sterkste aan niet te roken gedurende één week voor de behandeling en twee weken na de behandeling. Roken vermindert de doorbloeding ernstig, zodat de wondgenezing verstoord kan worden.

Gebruikt u bloedverdunders of bent u overgevoelig voor antibiotica, verdovingsvloeistof of pleisters? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de medewerkers van de polikliniek Dermatologie! Ook willen wij graag weten of u een pacemaker of een interne defibrillator (ICD) heeft.

De behandeling

Voordat de behandeling begint vindt een aantal voorbereidingen plaats. De dermatoloog desinfecteert het operatiegebied en u wordt plaatselijk verdoofd. De verdoving zelf kan even pijnlijk zijn. U voelt een prik, het inspuiten van de verdovingsvloeistof geeft een brandend gevoel. De dermatoloog tekent het te behandelen plekje af, waarna het wordt afgedekt met steriele doeken. Tijdens de behandeling voelt u dat de dermatoloog bezig is, maar het doet geen pijn. De huidkanker wordt in verschillende stukjes weggesneden en verschillende aparte cassettes gedaan. Als de

huidkanker weggesneden is, brand de dermatoloog de bloedvaatjes dicht en verbindt de verpleegkundige de wond. De wond wordt dan nog niet gehecht, u hoeft hier verder niets aan te doen. Dit deel van de operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Weefselonderzoek

Het weggenomen weefsel gaat naar het laboratorium voor onderzoek. De stukjes huid blijven één nacht in speciale vloeistof staan. De patholoog bekijkt de volgende ochtend ieder stukje apart onder de microscoop om te zien of er nog huidkanker in de snijranden aanwezig is. Omdat de dermatoloog en patholoog ieder stukje weefsel hebben gecodeerd, kan precies worden nagegaan waar er een extra stukje moet worden weggehaald als dat nodig blijkt.

De operatie

De 2^e dag dat u komt, hoort u de uitslag van de dermatoloog. Is de huidkanker in zijn geheel verwijderd dan kunt u nu verder lezen onder het kopje: 'Sluiten van de wond'. Zijn nog niet alle huidkankercellen verwijderd dan haalt de dermatoloog nog een klein stukje(s) weefsel weg op dezelfde manier als de 1^e dag. Deze procedure wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is. Dit is ook de reden waarom er 4 afspraken met u gemaakt zijn binnen 1 week. Meestal wordt op dit moment antibiotica voorgeschreven. Dit ter voorkoming van eventuele infecties. U moet de kuur in zijn geheel afmaken. De wond wordt weer verbonden met wondzalf en pleisters. Mochten de pleisters thuis loslaten mag u een nieuwe pleister plakken. De verpleegkundige, die bij de behandeling aanwezig is, geeft u uitleg over hoe u nieuwe pleisters kunt plakken. Voor zowel de zalf, pleisters als antibioticakuur krijgt u een recept van de dermatoloog mee.

Sluiten van de wond

Om de wond te sluiten kan het een enkele keer noodzakelijk zijn om een stukje huid te gebruiken uit de omgeving van de wond. U krijgt uitleg hierover van de dermatoloog. De wond wordt in verschillende lagen gehecht. De onderhuidse hechtingen lossen vanzelf op. De hechtingen door de huid worden door de verpleegkundige op de polikliniek Dermatologie verwijderd. Over de hechtingen worden papieren hechtpleister geplakt met daarover heen een grote pleister. De hechtpleisters moet u laten zitten totdat de verpleegkundige de hechtingen verwijdert. De bovenste pleister mag u, indien u dat wenst, wel vervangen. Om de wondgenezing zo mooi mogelijk te laten verlopen en de eventuele kans op een infectie te verkleinen mogen de pleisters niet nat worden. U mag dus tijdelijk niet douchen of zwemmen.

Na de operatie

Na de operatie kunt u weer naar huis. U hoort van de dermatoloog wanneer u terug moet komen voor het verwijderen van de hechtingen. Deze afspraak moet u maken op het afspraakbureau. Het verwijderen van de hechtingen is vrijwel pijnloos. Als de hechtingen eruit gehaald zijn, worden er opnieuw papieren hechtpleisters geplakt om het litteken zo mooi mogelijk te laten genezen. Deze hechtpleisters moeten nog enkele dagen blijven zitten; ze mogen niet nat worden. De verpleegkundige vertelt u wanneer u de pleisters er zelf af mag halen.

Pijn

Meestal valt de pijn mee. Heeft u veel pijn dan kunt u een Paracetamol nemen, maximaal 4 tot 6 tabletten á 500 mg per dag. Gebruik geen andere pijnstillers, die hebben vaak een bloedverdunnende werking en dat vergroot de kans op een nabloeding. Blijft de pijn bestaan, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Nabloeding

Als uw wond nog niet gehecht is en er komt veel bloed door de pleister heen, neemt u dan contact op met de polikliniek Dermatologie. Als uw wond gehecht is en treedt er een nabloeding op, dan moet u met een schoon gaasje of schone theedoek ongeveer 10 minuten stevig tegen de wond drukken. Als de bloeding niet stopt kunt u tussen 08.30 en 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Dermatologie. In de avond- en nachturen met de Huisartsenpost.

Infectie

Er bestaat een kans op een infectie. Dit merkt u door pijn, kloppend gevoel rond de wond, ruiken of pussen van de wond. Neem dan tussen 08.30 en 17.00 uur contact op met de polikliniek Dermatologie.

Bloeduitstorting rond operatiegebied

De eerste dagen kan er een rode of blauwe zwelling rond het operatiegebied optreden. Dit is een soort blauwe plek maar is geen reden tot ongerustheid. De zwelling kan later verkleuren naar geel en trekt later weer weg. De eerste dagen wordt geadviseerd om zo min mogelijk spanning op de wond te brengen door voorzichtig te tillen en te bukken. Bij een wond op de rug moet u u gedurende twee weken extra voorzichtig zijn.

Tot slot

Als u nog vragen heeft na de uitleg van de dermatoloog en het lezen van deze folder, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):	(013) 221 00 00
Polikliniek Dermatologie:	(013) 221 00 40
Locatie ETZ Elisabeth	
Route 33	
Locatie ETZ TweeSteden	
Polikliniekgebouw, Wachtruimte 1	
Locatie ETZ Waalwijk	
Wachtruimte 2, nummer 7	

Dermatologie, 41_1496 10-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

