

Medicatielijst longfunctieonderzoeken

Longmedicatie

6 uur van te voren stoppen:

B-sympathicomimimetica:

| | |
|-------------|-------------------|
| Salbutamol | Airomir, Ventolin |
| Terbutaline | Bricanyl |
| Fenoterol | Berotec |
| Rimiterol | Pulmadil |

Anticholinergica:

| | |
|-------------|------------------|
| Ipratropium | Atrovent, Ipraxa |
|-------------|------------------|

Duale bronchusverwijders:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Fenoterol/Ipratropium | Berodual |
| Salbutamol/Ipratropium | Combivent, Ipramol |

12 uur van te voren stoppen:

B-sympathicomimimetica:

| | |
|-------------|--|
| Formoterol | Atimos, Foradil, Oxis Serevent |
| Theofylline | Serevent theolair, theolin unilair |

Anticholinergica:

| | |
|-----------|--------|
| Acidinium | Eklira |
|-----------|--------|

Duale bronchusverwijders:

| | |
|----------------------------|---------|
| Formoterol/Acidinium | Duaklir |
| glycopyrronium/ formoterol | Bevespi |

ICS/LABA:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Beclometason/Formoterol | Foster |
| Budesonide/Formoterol | Symbicort, Duoresp, |
| Fluticason propionaat/Salmeterol | Seretide, Airflusal |
| Fluticason propionaat/Formoterol | Flutiform |
| formoterol/glycopyrronium/budesonide | Trixeo |

24 uur van te voren stoppen:

B-sympathicomimetica:

| | |
|-------------|-----------|
| Indacaterol | Onbrez |
| Olodaterol | Striverdi |

Anticholinergica:

| | |
|----------------|---------|
| Tiotropium | Spiriva |
| Glycopyrronium | Seebri |
| Umeclidinium | Incruse |

Duale bronchusverwijders:

| | |
|----------------------------|---------|
| Indacaterol/Glycopyrronium | Ultibro |
| Vilanterol/Umeclidinium | Anoro |
| Olodaterol/Tiotropium | Spiolto |

ICS/LABA:

| | |
|---|----------|
| Fluticason furoaat/Vilanterol | Relvar |
| indacaterol/glycopyrronium/mometasonfuroaat | Enerzair |

ICS/LABA/LAMA:

| | |
|--|---------|
| Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol | Trelegy |
| Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium | Trimbow |

Antihistaminica

(extra stoppen voor Histamine- en huidpriktest)

Antihistaminicum 4 dagen van te voren niet innemen:

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Acrivastine | Semprex | Levocabastine | Livocab |
| Alimemazine | Nedeltran | Levocetirizine | Xyzal |
| Azelastine | Allergodil, Otrivinneusallergie | Loratadine | Allerfre, Claritine |
| Cinnarizine | Cinnipirine | Mebhydroline | Incidal |
| Cinnarizine/chloorcylizine | Primatour | Meclozine | Suprimal |
| Cimetidine | Tagamet | Meclozine/pyridoxine | Emesafene |
| Clemastine | Tavigil | Mizolastine | Mizollen |
| Cetirizine | Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine | Montelukast | Singulair |
| Cyclizine | Marzine | Nizatidine | Axid |
| Cyproheptadine | Periactin | Olopatadine | Opatanol |
| Desloratadine | Aerius, Neoclarityn | Oxatomide | Tinset |
| Dexchlorfeniramine | Polaramine | Oxomemazine | Phenergan |
| Dimenhydrinaat | Dramamine | Promethazine | Zantac |
| Dimetindeen | Fenistil | Ranitidine | Pylorid |
| Ebastine | Kestine | Ranitidinebismutcitraat | Rupafin |
| Emedastine | Emadine | Rupatadine | Triludan |
| Fexofenadine | Telfast | Terfenadine | |
| Famotidine | Pepcid, Pepcidin | | |
| Guaifenisine/Natriumbenzoaat/ Oxomemazine | Toplexil | Leukotriënantagonisten: | |
| Hydroxyzine | Atarax | Montelukast | |
| Ketotifen | Zaditen, Altribak | Singulair | |

De volgende neusdruppels/ooqdruppels stoppen op de dag van de test:

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Azelastine | Allergodil, Otrivinneusallergie |
| Emedastine | Emadine |
| Ketotifen | Zaditen, Altribak |
| Levocabastine | Livocab |
| Olopatadine | Opatanol |

1 week van te voren stoppen:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Betamethason | Celestone, Depo-Medrol |
| Dexamethason | Decadron |
| Hydrocortison | Hydro-dreson |
| Prednisolon | Di-Adreson |
| Triamcilon | Ledercort |
| Triamcinolonacetonide | Albicort |

ontstekingsremmers indien zo besproken met arts

| | |
|--------------|--|
| Beclometason | Aerobec, aldevin, alvesco, becloforte, becotide, Qvar |
| fluticason | flixotide |
| budesonide | pulmicort |

Longgeneeskunde, 1641 02-21

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.