

Ajmaline of Tambocor test

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Reden van het onderzoek	1
Vorbereidingen	1
Het onderzoek	2
Tijdsduur	2
Risico's en bijwerkingen	2
Na het onderzoek	2
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?	2
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Binnenkort wordt u in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) verwacht voor een Ajmaline of Tambocor test. In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek.

U wordt verwacht in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) op:

..... dag om uur, op

Locatie ETZ Elisabeth; etage F, kamer 15 t/m 28

Locatie ETZ TweeSteden, afdeling 5A

Reden van het onderzoek

Uw cardioloog heeft in overleg met u besloten een Ajmaline of Tambocor test bij u uit te voeren. Het doel van deze test is te bepalen of u het Brugada syndroom heeft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog in aanwezigheid van een gespecialiseerd verpleegkundige. Er kunnen verschillende redenen zijn dat uw cardioloog u wil onderzoeken.

U heeft onlangs:

- een kortdurende bewusteloosheid (wegraking) gehad;
- een hartstilstand gehad;
- een hartfilmpje (ECG) gehad waarbij een afwijking is aangetroffen;
- iemand uit uw familie is plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd overleden.

Bovenstaande kan betekenen dat u lijdt aan het Brugada syndroom. Dit is een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Hierbij is er een verhoogd risico op ernstige hartritmestoornissen met plotseling overlijden.

Vorbereidingen

Op de dag van de behandeling wordt u op afdeling 5A op locatie ETZ weeSteden of op etage F, kamer 15 t/m 28 (F2) op locatie ETZ Elisabeth verwacht. Als u voor de middag wordt geholpen, moet u nuchter zijn. Wanneer u 's middags wordt geholpen, mag u licht ontbijten (twee beschuiten of één boterham met een kopje thee).



Als u nog andere medicijnen gebruikt, heeft uw behandelend arts met u besproken of u deze medicijnen op de dag van het onderzoek nog in mag nemen. **Wilt u uw overige medicijnen en een overzicht hiervan meebrengen?**

Als u diabeet bent, is het **noodzakelijk** dat u contact opneemt met uw behandelend arts of uw diabetesverpleegkundige over het te volgen beleid.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw bovenkleding uitdoen. Om een hartfilmpje te kunnen maken worden er verschillende plakkers op uw borst aangebracht. U wordt aan de monitor aangesloten en iedere twee minuten wordt er een filmpje gemaakt. U krijgt een infuusnaald in uw arm, hierdoor geeft de cardioloog iedere minuut het medicijn Ajmaline of Tambocor. De hoeveelheid Ajmaline of Tambocor wordt aan de hand van uw gewicht berekend, het is hierdoor van belang dat wij het juiste gewicht hebben. U wordt daarom op de afdeling nog gewogen. Ook krijgt u een bloeddrukband om de arm. Uw bloeddruk wordt iedere twee minuten automatisch gemeten. U ligt het hele onderzoek op uw rug op een bed. Tijdens het maken van een hartfilmpje moet u stil blijven liggen.

Tijdsduur

Het onderzoek zelf duurt ongeveer vijftien minuten. Het onderzoek, inclusief de voorbereidingen, duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Risico's en bijwerkingen

De Ajmaline of Tambocor test is een onderzoek om te kijken of u wellicht het Brugada syndroom heeft. Mocht u het syndroom hebben, dan kan het zijn dat het onderzoek hartritmestoornissen opwekt. Om dit te kunnen zien wordt met het hartfilmpje voortdurend uw hartritme in de gaten gehouden.

Apparatuur en medicijnen om eventuele hartritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig. Daarom zijn er tijdens het onderzoek steeds een gespecialiseerd verpleegkundige en een cardioloog aanwezig. In verband met het optreden van mogelijke medische problemen (complicaties) is het noodzakelijk dat u nuchter bent voor het onderzoek.

Na het onderzoek

De cardioloog vertelt u meteen de uitslag van het onderzoek. Wanneer er geen specifieke veranderingen op het hartfilmpje te zien zijn, is het onwaarschijnlijk dat u het Brugada syndroom heeft. Toch bespreekt de cardioloog vaak het resultaat met zijn collega's in het AMC te Amsterdam. Tijdens een controleafspraak wordt hier verder op ingegaan.

Wanneer er geen hartritmestoornissen hebben voorgedaan, krijgt u van de verpleegkundige iets te eten en mag u daarna naar huis. Thuis zijn er geen beperkingen en mag u dus alles weer doen. Wanneer er wel hartritmestoornissen hebben plaatsgevonden of bepaalde veranderingen op het hartfilmpje te zien waren, is het mogelijk dat de cardioloog u ter observatie wil opnemen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent u afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de polikliniek Cardiologie. In uw plaats kan een andere

patiënt geholpen worden. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur contact opnemen.

Zie voor meer informatie:

www.etz.nl

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth

Polikliniek Cardiologie: (013) 221 00 30

Route 56

Etage F, kamer 17 t/m 31: (013) 221 30 32

Spoedeisende Hulp: (013) 221 80 10

Locatie ETZ TweeSteden

Polikliniek Cardiologie: (013) 221 00 30

Wachtruimte 4

Afdeling 5A: (013) 221 53 77

Spoedeisende Hulp: (013) 221 52 16

Cardiologie, 43.977 11-18

Copyright© ETZ

Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.