

Huidpriktest

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Huidpriktest



Het onderzoek naar een allergische reactie kan met behulp van een priktest worden uitgevoerd.

Meer informatie over: Huidpriktest

Door middel van de priktest gaan we na of er sprake is van een allergische gevoeligheid voor allergenen. Allergenen komen onder andere in de lucht voor (zoals huisstofmijt, pollen en huidschilfers van dieren) en in voedingsmiddelen.

Vorbereiding

Belangrijk

Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Bij zwangerschap wordt de test uitgesteld.

Medicatie



Om de test goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u met de inname van antiallergische tabletten ten minste 4 dagen voor de huidtest stopt.

Zalven



Het smeren van zalven met corticosteroid moet u **7 dagen vòòr de test stoppen op armen en rug**. De dag van de test geen enkele zalf of crème op de onderarmen en rug gebruiken.

Meer informatie over: Zalven

Met het smeren van zalven die corticosteroid bevatten moet u **7 dagen** vòòr de test stoppen. U mag uzelf dan nog wel insmeren met zalven zonder corticosteroid, zoals bodylotion, alleen niet op de armen en de rug de dag van de test.

Antiallergische medicijnen



Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische medicijnen (tenminste) **4 dagen voor de test stopt**.

Waar mag u zich melden?

Afspraak het Allergiecentrum



Met uw patiëntenpas kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen. Het allergiecentrum bevindt zich op locatie ETZ Elisabeth, route 35

Uitvoering huidpriktest

Uitvoering huidpriktest



Op de onderarmen worden druppeltjes van verschillende allergenen aangebracht. Deze druppels worden kort aangeprikt. Na 15 minuten wachttijd wordt het resultaat afgelezen. Dit kan jeuk geven, het is belangrijk om niet te wrijven of te krabben.

Er kan een huidreactie te zien zijn (klein bultje met roodheid en jeuk). Bij een positieve test vragen wij u om 15 min te wachten in de wachtkamer. Hierna kunt u naar huis.

Meer informatie over: Uitvoering van de huidpriktest

Naast de nummertjes wordt een druppeltje met verschillende testvloeistoffen gedruppeld. Daarna wordt, met behulp van een speciaal metalen prikkertje met een puntje van slechts 1 millimeter lengte, door de druppel in de huid geprikt. Zo wordt eerst één arm geprikt. Vervolgens volgt voor de andere arm dezelfde procedure.

Het is belangrijk dat u/uw kind niet krabt.

Als u/uw kind in het verleden neiging tot flauwvallen had of als u/uw kind erg tegen de test opziet, dient u dit van tevoren aangeven. Men kan hier dan rekening mee houden en eventueel kan de test liggend worden uitgevoerd.

Uitslag

Uitslag

Tijdens de volgende afspraak bespreekt de allergoloog met u de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek. Ook geeft de arts aan wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor u/uw kind.

Contact

Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

Heeft u een ernstige allergische reactie na 17:00 uur, neem dan contact op met huisarts of huisartsenpost.

Meer informatie over: Contact

ETZ Elisabeth

Direct nummer

(013) 221 00 20

Openingstijden

Ma t/m vrij 8.30 - 17.00

Route

35