

Epinefrine provocatie test

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.



Welkom 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Welkom in de app van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. In deze app vindt u alle informatie omtrent de behandeling aan uw hart.

Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Epinefrine provocatie test

De epinefrine provocatie test is een onderzoek waarbij er door het toedienen van het medicijn Epinefrine en het tegelijkertijd registreren en observeren van uw hartfilmpje (ECG), vastgesteld kan worden of u het Lange-QT syndroom heeft. Dit is een syndroom wat een afwijkend hartritme kan veroorzaken wat mogelijk op het hartfilmpje te zien is. Ook wordt deze test soms gebruikt om een andere erfelijke aanleg voor hartritmestoornissen (CPVT, Catecholaminerge Polymorfe Ventriculaire Tachycardie) vast te stellen.

Voordat u een onderzoek ondergaat is het belangrijk dat u volledig geïnformeerd bent door de arts over het onderzoek.

Aan elk onderzoek zitten risico's verbonden. De arts bespreekt wat voor u van toepassing is. U als patiënt geeft vervolgens toestemming voor het uitvoeren van uw onderzoek.

Mogelijke risico's bij dit onderzoek zijn:

- Ritmestoornissen
- Hoge bloeddruk
- Pijn op de borst

Als u meer informatie wil over het Lange QT-syndroom klik dan op de onderstaande link.

<https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/gids-hartritme/soorten-hartritmestoornissen/lange-qt-syndroom>

Cardiologen



Uw behandeling wordt uitgevoerd door een cardioloog. Op de site van het ETZ kunt u alle cardiologen zien werkzaam in het ETZ (klik onderaan de pagina op 'zorgteam').

Contact

U bent verhinderd: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met cardiologie via tel: 013-2215828

U heeft nog vragen: U kunt een bericht sturen via Mijn ETZ

U wilt persoonlijk contact: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met cardiologie via tel: 013-2215828

Vorbereidingen



Nuchter zijn

Om complicaties tijdens en na uw ingreep te voorkomen is het heel belangrijk dat u nuchter bent.

Wanneer heeft u een afspraak?

Ochtend (voor 12uur): U mag na 0.00 uur niets meer eten of drinken. U mag uw medicatie met een slokje water innemen.

Middag (na 12uur): U mag om 7.00 uur een licht ontbijt (2 beschuiten of 1 boterham met een kopje thee).

Hierna mag u niets meer eten en drinken. U mag uw medicatie met een slokje water innemen.



Bent u diabeet?

Indien u een onderzoek/behandeling ondergaat en suikerpatiënt bent kan het zijn dat uw medicatie of insuline gebruik wordt aangepast.

Nee: U hoeft niets speciaals te doen.

Ja: Neem contact op met uw diabetesverpleegkundige of uw behandelend arts over het te volgen beleid.

Onderzoek

Voor het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw bovenkleding uitdoen. Om een hartfilmpje te kunnen maken worden er verschillende plakkers op uw borst aangebracht. U wordt aan de monitor aangesloten en iedere 2 minuten wordt er een filmpje gemaakt. U krijgt een infuusnaald in uw arm. Hierdoor geeft de cardioloog het medicijn Epinefrine. De hoeveelheid Epinefrine wordt aan de hand van uw gewicht berekend, het is hierdoor van belang dat wij het juiste gewicht hebben. U wordt daarom op de afdeling nog gewogen. Tevens krijgt u een bloeddrukband om uw arm. De bloeddruk wordt iedere 2 minuten automatisch gemeten. U ligt het hele onderzoek op uw rug op een bed. Tijdens het maken van een hartfilmpje moet u stil blijven liggen. Als u tijdens het onderzoek klachten krijgt, zoals hartkloppingen of duizeligheid, geef dit dan direct aan. De cardioloog beoordeelt dan uw klachten en stopt, indien nodig, met het toedienen van de Epinefrine, waarna de bijwerkingen binnen enkele minuten verdwijnen.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek zal steeds een gespecialiseerd verpleegkundige en een cardioloog aanwezig zijn. Apparatuur en medicijnen om eventuele hartritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 minuten. Het onderzoek, inclusief de voorbereidingen, duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.

Na het onderzoek

Optie 1: Wanneer er geen hartritmestoornissen hebben voorgedaan, krijgt u van de verpleegkundige iets te eten en mag u daarna naar huis. Thuis zijn er geen beperkingen en mag u dus alles weer doen.

Optie 2: Wanneer er wel hartritmestoornissen hebben plaatsgevonden of bepaalde veranderingen op het hartfilmpje te zien waren, is het mogelijk dat de cardioloog u ter observatie wil opnemen.

Naar huis na het onderzoek

De cardioloog vertelt u meteen de voorlopige uitslag van het onderzoek. De cardioloog zal het resultaat met zijn collega's bespreken. Tijdens een controle afspraak wordt hier verder op ingegaan.