

Mammapunctie onder röntgengeleide

Uw behandelend arts heeft voor u een punctie van de borst onder röntgengeleide aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt een stukje weefsel weggenomen en in het laboratorium nader bekeken op mogelijke afwijkingen. Onder röntgengeleide betekent dat met behulp van een röntgenfoto de juiste plaats in de borst wordt bepaald waar het stukje weefsel weggehaald wordt.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een punctie is een ingreep (diagnostisch onderzoek) waarbij, na een plaatselijke verdoving, met een speciale naald, een orgaan of weefsel kan worden aangeprikt.

Een radioloog verricht de punctie geassisteerd door twee radiologisch laboranten. Een patholoog-anatoom onderzoekt het afgenomen weefsel.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie op **locatie ETZ Elisabeth**, route 72. Wij vragen u vriendelijk om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn en te melden aan de balie van de afdeling Radiologie.

Belangrijk om te weten vóór de ingreep

Vorbereiding

U mag voor het onderzoek geen gebruik maken van zalf, poeder of lotion op uw bovenlichaam. U mag wel deodorant gebruiken.

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdünnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de Trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat. Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Melden

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf aan het onderzoek aan de assistente meldt als u overgevoelig bent voor verdovingsmiddel of pleisters. Als u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, wilt u dit dan vóór het onderzoek aan de laborante meedelen?

Kleding

Voor het onderzoek is het nodig dat u de bovenkleding uittrekt.

Wij raden u aan om niet alleen te komen, zodat iemand u naar huis kan begeleiden. Autorijden kan na het onderzoek voor u vervelend zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer een uur. De laboranten geven u stap voor stap uitleg en duidelijke instructies. Indien nodig wordt er voorafgaand aan het onderzoek nog een aanvullende foto gemaakt. Bij het onderzoek wordt u verzocht om op uw buik op een speciale tafel te gaan liggen. De borst wordt stevig vastgeklemd; het is belangrijk dat de borst niet meer kan verschuiven. Door het maken van röntgenfoto's wordt nauwkeurig de plaats van het biopt bepaald. Wanneer het plekje goed in beeld is gebracht, wordt de borst plaatselijk verdoofd. Nadat de verdoving goed is ingewerkt, wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt.

Hierdoor wordt de naald ingebracht. Door deze holle naald kan met een speciaal apparaat weefsel uit de borst worden gehaald. Het wegnemen van het weefsel kan een trekkend gevoel geven in de borst. Er wordt een opname gemaakt van het weefsel om te kijken of het gewenste resultaat bereikt is. Vaak wordt er daarna nog een marker in de borst ingebracht, zodat men altijd kan zien op welke plaats de biopsie heeft plaatsgevonden. Deze marker is van Titanium en kan zonder bijwerkingen in de borst achterblijven. Na afloop van het onderzoek wordt het wondje eerst een aantal minuten afgedrukt en daarna wordt er een hechtstrip en pleister opgeplakt.

Na het onderzoek

- U mag de eerste 24 uur geen zware arbeid verrichten of intensief sporten.
- Wij raden u aan om 24 uur na de punctie niet te douchen of in bad te gaan.
- U kunt de eerste nacht het beste uw bh dragen voor ondersteuning
- U mag de volgende dag de pleister verwijderen. De hechtstrip kunt u het beste laten zitten totdat deze er vanzelf afvalt.

Risico's, complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep

Elke ingreep kent risico's, bijwerkingen en/of complicaties. Zoals bij elke prik kan er een bloeding optreden. Dit is zelden levensbedreigend. Complicaties zijn zeer zeldzaam. Het is mogelijk dat u een bloeduitstorting krijgt na het onderzoek. Dit is helaas niet te voorkomen. Wanneer de verdoving is uitgewerkt en er pijnklachten optreden, kunt u een paracetamol innemen. De paracetamol kunt u terugvinden in de nazorgenvelop, die u van de laborante heeft ontvangen aan het einde van het onderzoek. **LET OP:** u mag geen pijnstillers gebruiken die aspirine (acetylsalicylzuur) bevatten. De pijnklachten moeten binnen enkele dagen afnemen.

In de volgende gevallen moet u contact opnemen:

- Wanneer er een grote zwelling in de borst ontstaat.
- Als de wond opnieuw gaat bloeden en het bloeden niet is gestopt nadat u er 10 tot 15 minuten op gedrukt heeft.
- Als u na 2 of 3 dagen een rood gezwollen borst heeft eventueel in combinatie met koorts.
 - **Tijdens kantooruren: (013) 221 01 30 (Polikliniek Mammacare)**
 - **Buiten kantooruren: (013) 221 00 00**

Hoe komt u aan de uitslag?

Het weefsel dat bij deze ingreep (diagnostisch onderzoek) is verkregen, wordt bewerkt om het goed te kunnen onderzoeken. Dit proces duurt een aantal dagen. Bij de Mammacare krijgt u binnen 1 week, een afspraak voor het bespreken van de uitslag.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Tot slot

Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Aan het begin van de ingreep vertelt de medisch assistente/laborant of radioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (algemeen telefoonnummer): (013) 221 00 00

Radiologie (8.30 - 17.00 uur): (013) 221 03 70

Mammacare (8.30 - 17.00 uur): (013) 221 01 30

Locatie ETZ Elisabeth Radiologie, route 72