

Scheelziensoperatie (strabismusoperatie)

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Inhoudsopgave	1
Waarom opereren?	1
Dag van de operatie	1
De operatie	2
Na de operatie	2
Belangrijk om te weten	2
Pijnbestrijding	2
Wat te doen bij ziekte of verhindering?	2
Heeft u nog vragen?	3
Belangrijke telefoonnummers	3

In overleg met uw oogarts en orthoptist is besloten dat u of uw kind naar het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), locatie ETZ Elisabeth komt voor een operatie om scheelzien te corrigeren.

Waarom opereren?

Er zijn verschillende redenen om scheelzien te corrigeren:

- een cosmetisch storende oogstand;
- het verkrijgen van een betere samenwerking tussen de ogen;
- dubbelzien, die niet met een bril of oefeningen verholpen kan worden.

Dag van de operatie

Waar moet u zich melden?

De operatie vindt plaats in het ETZ op locatie ETZ Elisabeth.

Volwassenen

Op de dag van de operatie meldt u zich op het Chirurgisch Dagcentrum route 38 op de eerste verdieping. Als u het ziekenhuis via de hoofdingang binnenkomt, neemt u de trap of de glazen lift naar de eerste verdieping. U bent meteen bij route 38.

Kinderen

Als uw kind geopereerd wordt, meldt u zich bij het Kindercentrum van Fam. Deze afdeling vindt u op de eerste verdieping. Vanaf de hoofdingang loopt u naar het eerste liftenblok, waar u de lift naar de eerste verdieping neemt. U meldt zich met uw kind bij de balie Kindercentrum.

Een van de ouders mag mee naar de operatieafdeling. Zodra uw kind onder narcose is, wordt u naar een zitje in het operatiecomplex gebracht, waar u kunt wachten totdat uw kind op de uitslaapkamer is. Zodra uw kind op de uitslaapkamer is, mag u weer naar uw kind toe, zodat u ernaast zit als het wakker wordt.

De operatie

De scheelziensoperatie gebeurt altijd onder algehele narcose. De oogspieren, die zich aan de buitenkant van de oogbol bevinden, worden verplaatst of ingekort. Dat gebeurt met hechtingen die vanzelf oplossen. Het oog wordt NIET uit de oogkas gehaald. De operatie kan aan één of twee ogen plaatsvinden.

Het geopereerde oog wordt niet afgeplakt. Het zicht is na de operatie wazig omdat er zalf in de ogen zit. De operatie duurt ongeveer vijftien minuten per geopereerde oogspier.

Na de operatie

Het oogwit van het geopereerde oog is na de operatie rood en gezwollen. Dat heeft enkele dagen tot weken nodig om te herstellen. Direct na de operatie en vaak ook de volgende ochtend is het moeilijk om de ogen te openen. Maak de ogen gewoon schoon met een gasje met lauwwarm water. De hechtingen geven het gevoel dat er een zandkorrel in het oog zit. Wrijf niet in het oog, hierdoor wordt dit gevoel alleen maar erger.

Kinderen willen meestal meteen wanneer ze wakker worden uit de narcose in hun ogen wrijven. Probeer dat zoveel mogelijk tegen te houden. Het kan zijn dat het oog na de operatie gedruppeld moet worden. Dan geeft de oogarts u een recept mee. U krijgt een afspraak bij de oogarts twee tot drie weken na de operatie.

Belangrijk om te weten

Om het genezingsproces te bevorderen, is het van belang om de dag na de operatie de ogen naar alle kanten te bewegen. Dat kan in het begin pijnlijk zijn, maar de pijn wordt minder als er meer met de ogen bewogen wordt. Het bewegen is vooral belangrijk als er al eerder een scheelziensoperatie heeft plaatsgevonden. Het voorkomt littekenvorming.

Het kan zijn dat de ogen vlak na de operatie nog niet helemaal recht staan. Het kan een aantal weken tot een paar maanden duren voordat de oogstand stabiel is. Na twee tot drie maanden controleert de orthoptist de oogstand. Soms is het nodig om een tweede keer te opereren.

Zwemmen in chloorwater wordt de eerste veertien dagen na de operatie afgeraden. Hierna kan het geopereerde oog iets sneller rood worden bij het zwemmen. Douchen en haren wassen mag wel, maar de ogen moeten hierbij zoveel mogelijk gesloten blijven.

Pijnbestrijding

Geef uw kind de voorgeschreven pijnmedicatie vermeld op het informatieblad. Die krijgt u mee als u naar huis gaat. Volwassenen mogen indien nodig paracetamol innemen zoals geadviseerd op het Chirurgisch Dagcentrum of volgens voorschrift van de bijsluiter.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of andere reden verhinderd bent, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. Het nummer vindt u hieronder. In uw plaats kan mogelijk een andere

patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met uw orthoptist via de polikliniek Oogheekunde.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Oogheekunde: (013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Locatie Elisabeth
Route 28

Locatie Twee Steden
Afdeling 1B

Fam: (013) 221 08 00

Oogheekunde, 42.220 04-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.