

Cardioversie

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.



Welkom 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Welkom in de app van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. In deze app vindt u alle informatie omtrent de behandeling aan uw hart.

Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Cardioversie

Een cardioversie houdt in dat men probeert met behulp van een elektrische schok een afwijkend hartritme in een normaal hartritme te herstellen.

De behandeling vindt plaats onder een "kortdurend roesje". De cardioloog heeft deze behandeling met u doorgesproken.

Voordat u een behandeling ondergaat is het belangrijk dat u volledig geïnformeerd bent door de arts over de behandeling.

Aan elke behandeling zitten risico's verbonden. De arts bespreekt wat voor u van toepassing is.

U als patiënt geeft vervolgens toestemming voor het uitvoeren van uw behandeling.

Mogelijke risico's bij deze behandeling zijn:

- Brandwonden.
- Ritmestoornissen.
- Trombo-embolieën (stolsels).
- Ademhalingsdepressies / Ademhalingsstilstand.
- Bloeddrukdalingen.

Cardiologen



Uw behandeling wordt uitgevoerd door een cardioloog. Op de site van het ETZ kunt u alle cardiologen zien werkzaam in het ETZ (klik onderaan de pagina op 'zorgteam').

Contact

U bent verhinderd: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met cardiologie via tel: 013-2214950

U heeft nog vragen: U kunt een bericht sturen via Mijn ETZ

U wilt persoonlijk contact: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met cardiologie via tel: 013-2214950

Vorbereidingen



Nuchter zijn

Om complicaties tijdens en na uw ingreep te voorkomen is het heel belangrijk dat u nuchter bent.

Wanneer heeft u een afspraak?

Ochtend (Om 7.45uur): U mag na 0.00 uur niets meer eten of drinken. U mag uw medicatie met een slokje water innemen.

Middag (Om 13.00 uur): U mag om 7.00 uur een licht ontbijt (1 beschuit met een kopje thee). Hierna mag u niets meer eten en drinken. U mag uw medicatie met een slokje water innemen.



Bent u diabeet?

Indien u een onderzoek/behandeling ondergaat en suikerpatiënt bent kan het zijn dat uw medicatie of insuline gebruik wordt aangepast.

Nee: U hoeft niets speciaals te doen.

Ja: Neem contact op met uw diabetesverpleegkundige of uw behandelend arts over het te volgen beleid.



Gebruikt u tenminste 3 aaneengesloten weken antistolling?

Ja, Ik gebruik DOAC tabletten, (dabigatran / pradaxa / rivaroxaban / xarelto / apixaban / eliquis / edoxaban / lixiana): Het is erg belangrijk dat u deze afgelopen 3 aaneengesloten weken dagelijks in heeft genomen volgens voorschrift. Indien dit anders is neem contact op 013-2214950

Ja, Ik gebruik coumarine tabletten, (acenocoumarol / sintrommitis / marcoumar / fencoumaron):

Het is erg belangrijk dat u deze afgelopen 3 aaneengesloten weken dagelijks in heeft genomen volgens voorschrift en dat de INR waarde tussen de 2 en 4,5. (U moet door de trombosedienst/uzelf vooraf extra gecontroleerd worden) De INR waarde moet de dag voor de werkdag voor de cardioversie gecontroleerd zijn. Indien de waardes afwijkend zijn in deze 3 weken contact opnemen met 013-2214950

Ik gebruik geen van deze antistollings medicatie: neem contact op met 013-2214950

Vervoer

Het is belangrijk dat u zorgt voor een begeleider die u op komt halen i.v.m. de slaapmedicatie die u toegediend krijgt. U mag namelijk niet deelnemen aan het verkeer de dag van de behandeling. De begeleider mag tijdens de behandeling niet aanwezig zijn, maar mag in de wachtruimte op u wachten.

Gebruik maken van het openbaar vervoer of taxi is ook **niet toegestaan** zonder begeleiding.

Behandeling

Voor de behandeling

U wordt de dag voor de behandeling nog gebeld. U kunt dan nog eventuele vragen en onduidelijkheden bespreken.

U krijgt telefonisch nog de laatste adviezen over het nuchter zijn en het innemen van uw medicatie.

Ook vertelt ze waar en hoe laat u verwacht wordt.

Het is belangrijk dat u zorgt voor een begeleider die u op komt halen i.v.m. de slaapmedicatie die u toegediend krijgt. U mag namelijk niet deelnemen aan het verkeer de van de behandeling.

Mocht de bloedverdunding niet goed ingesteld zijn, wordt de afspraak afgezegd en krijgt u een nieuwe afspraak.

Tijdens de behandeling

Voor de behandeling is het nodig dat u uw bovenlichaam ontbloot. (Fijn als u gemakkelijke kleding draagt)

Op uw borst worden plakkers aangebracht om hartfilmpjes te maken en uw hartritme te observeren, terwijl u op bed ligt.

U krijgt een infuusnaald in uw linkerarm

In overleg met de sedatie praktijk specialist moeten evt. gebitsprothesen worden uitgedaan. De sedatie praktijk specialist geeft u voor de behandeling extra zuurstof.

U krijgt via het infuus slaapmedicatie toegediend, waardoor u in een diepe slaap raakt.

Via plakpads op uw borst en rug wordt de elektrische schok toegediend.

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten, hier merkt u zelf niets van.

Na de behandeling

Na de behandeling is het meteen duidelijk of het hartritme weer een "normaal" sinusritme is.

Hoewel de kans op succes groot is, kan het ook gebeuren dat het gewenste resultaat niet bereikt wordt, of niet vastgehouden wordt.

Na de cardioversie wordt het hartritme en de bloeddruk nog geobserveerd via de monitor.

U moet na de cardioversie minimaal 1 uur in het ziekenhuis blijven om toegediende slaapmedicatie voldoende te laten uitwerken.

Indien u een pacemaker/ICD heeft moet deze worden gecontroleerd door de pacemakertehnicus.

Naar huis na de behandeling

U krijgt een afspraak mee voor controle bij de cardioloog.

Als uw medicatie gewijzigd wordt krijgt u hiervoor een recept mee naar huis.

U kunt nog een beetje suf, of vergeetachtig zijn als nawerking van de medicatie. U mag absoluut niet deelnemen aan het verkeer en begeleiding naar huis wordt dringend geadviseerd.

Wij raden u aan de rest van de dag rust te nemen. Ook is het raadzaam en geadviseerd om de eerste nacht na het onderzoek iemand te vragen die u kan verzorgen. De dag nadien kunt u uw normale werkzaamheden hervatten.

Belangrijke telefoonnummers eerste 24 uur:

Eerste Hart Hulp (013) 2215215

Belangrijke telefoonnummers na 24 uur:

Poli Cardiologie (013) 2210030

Bereikbaar van 8.30u-17:00u (ma-vrij)

Huisarts/huisartsenpost

overige momenten