

Ferinject (ijzergebrek bij hartfalen)

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.



Welkom 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Welkom in de app van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. In deze app vindt u alle informatie omtrent de behandeling aan uw hart.

Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Infuus bij ijzertekort Ferinject® (ferricarmaltose®)

IJzertekort

Uw lichaam heeft ijzer nodig. IJzer zorgt voor een goede conditie, bevordert de concentratie en houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes. Door een ijzertekort kunt u klachten van vermoeidheid en kortademigheid ervaren. De rode bloedlichaampjes in het bloed gebruiken ijzer om zuurstof op te nemen. Zij vervoeren het door het hele lichaam. Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan, daarom moet u dagelijks voldoende ijzer met het voedsel binnen krijgen. Onder bepaalde omstandigheden krijgt u onvoldoende ijzer binnen via het voedsel of uw lichaam neemt onvoldoende ijzer op. Het lichaam gebruikt dan het ijzer dat in de lever en milt is opgeslagen. Als die voorraad op is, ontstaat er een ijzertekort.

Wat is Ferinject® ?

Ferinject® is een medicijn dat kan worden ingezet voor het behandelen van: Bloedarmoede IJzer tekort bij hartfalen Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van klachten als vermoeidheid en kortademigheid. Ferinject® krijgt u via een infuus, maximaal 1000 mg per toediening. Het heeft een bruine kleur.

Mogelijke risico's bij deze behandeling zijn:

- Zoals alle geneesmiddelen kan Ferinject® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen die vaak (1-10%) kunnen optreden: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, reacties op de aanprikplaats van het infuus (zoals pijn, blauwe plek, irritatie).
- Bijwerkingen die soms (0,1-1%) kunnen optreden: jeuk of tintelingen, huiduitslag, lage bloeddruk, roodheid, vermoeidheid, obstipatie, diarree, smaakverlies, spierpijn/krampe, rugpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen, pijn op de borstkast, stijfheid, vochtophoping.
- Bijwerkingen die zelden (0,01-1%) kunnen optreden: kortademigheid, bleke gelaatskleur, vochtophoping in het gezicht (zwellings).

NB: Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet is vermeld, raadpleeg dan uw behandelaar.

In de onderstaande link vindt u meer informatie over het geneesmiddel

https://www.etz.nl/ETZWebsite/media/ETZ/Extra/NL-FCM-2300024-Ferinject-Patientbrochure-IJzergebreek_HF_2023.pdf

Contact

U bent verhinderd: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden via tel: 013-221000

U heeft nog vragen: U kunt een bericht sturen via Mijn ETZ

U wilt persoonlijk contact: U kunt contact opnemen binnen kantoortijden met uw behandelaar via tel: 013-221000

Vorbereidingen

Aandachtspunten

- Voor de behandeling hoeft u geen voorbereidingen te treffen.
- Wij adviseren u dat iemand u begeleidt naar het ziekenhuis en terug.
- Neem makkelijke schoenen, pantoffels of slippers mee.
- Neem uw actuele thuismedicatie mee.

Behandeling

Voor de behandeling

Ferinject® krijgt u via een infuus, het heeft een bruine kleur. De behandeling zelf duurt **20 tot** 30 minuten, waarna u nog 30 min ter observatie blijft. U hoeft hiervoor niet op bed te liggen, u kunt plaatsnemen in een comfortabele stoel. Voor de behandeling wordt een infuus in een arm ingebracht.

Tijdens de behandeling

Tijdens en na de behandeling voert een verpleegkundige een aantal metingen uit, waaronder controle van uw bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte in het bloed en temperatuur.

Na de behandeling

Als u na de behandeling geen klachten ervaart en de metingen goed zijn, kunt u naar huis.