

Behandeling met

GRAZAX



**Schrijf je
in voor**

ALLERGIE
SUPPORT

en ontvang persoonlijke
begeleiding bij het volgen
van de behandeling
met Grazax



**Download ook
de Q Allergy App!**

 **ALK**

Volgende afspraak:

Naam arts:

Naam instelling:

Datum:

Afdeling/locatie:

Uw behandelend arts heeft aan u of uw kind Grazax voorgeschreven voor de behandeling van allergieklachten. In deze brochure leest u meer over de behandeling met allergie immunotherapie in de vorm van Grazax.

Deze informatie is bestemd voor gebruikers van Grazax en ouders/verzorgers van kinderen die Grazax gebruiken.

Inhoud

Wat is allergie?	4
Behandeling van inhalatieallergie	5
Allergie immunotherapie.....	5
Grazax	7
Wat is Grazax?	7
Voordat Grazax wordt ingenomen.....	8
Hoe gebruik ik Grazax?	9
Mogelijke bijwerkingen.....	11
Hoe wordt Grazax bewaard?.....	13
Grazax combineren.....	13
AllergieSupport	14
Wat kunt u verwachten van AllergieSupport?.....	14
Hoe meld ik mij aan?	15
Ondersteuning	16
Instructievideo.....	16
Overige informatie	17
Instructie tijdens eerste inname Grazax	21
Ondersteuning via de Q Allergie App	22

Wat is allergie?

Allergie is een reactie van het menselijk afweersysteem (het immuunsysteem) op stoffen van buitenaf waar het lichaam normaal gesproken niet heftig op behoort te reageren. Voorbeelden van reacties zijn een loopneus, verstopte neus, tranende ogen, jeuk en niezen. Het is minder bekend maar ook concentratieproblemen, slecht slapen en vermoeidheid komen voor. De stoffen die bij mensen zo'n heftige reactie kunnen veroorzaken, noemen we allergenen. Bekende allergenen zijn bijvoorbeeld gras- en boompollen ("hooikoorts"), huisstofmijten, huisdieren en voedsel. Voor uw graspollenallergie heeft uw arts Grazax voorgeschreven.



Behandeling van inhalatieallergie

De stoffen (allergenen) die worden ingeademd en waardoor de allergieklachten ontstaan, kunnen afkomstig zijn van gras- en/of boompollen ("hooikoorts"), huisstofmijten of huisdieren. U heeft Grazax voorgeschreven gekregen voor de behandeling van uw graspollenallergie. In deze brochure wordt hier verder op ingegaan. De behandeling van een inhalatieallergie bestaat uit drie verschillende onderdelen:

- vermijden van allergenen
- symptoombestrijding
- allergie immunotherapie

Allergie immunotherapie

Uw arts heeft u allergie immunotherapie voorgeschreven in de vorm van Grazax. Het inzetten van allergie immunotherapie is bedoeld om de onderliggende oorzaak van de allergie aan te pakken. Door de toediening gedurende langere tijd van een bepaalde hoeveelheid van de stof waar u allergisch voor bent (allergeen), kan uw immuunsysteem gewend raken aan deze stof. Uw immuunsysteem kan op den duur minder of niet meer reageren op het allergeen waardoor u ook minder of geen last meer kunt hebben van uw allergieklachten.

Uit onderzoek is gebleken dat allergie immunotherapie een gunstige invloed heeft op het natuurlijke beloop van de ziekte. Allergie immunotherapie heeft effect op klachten zoals een loopneus, jeukende en/of tranende ogen en niezen (de vroege allergische reactie). Daarnaast heeft allergie immunotherapie ook een gunstige invloed op de late allergische reactie waarbij ontstekingscellen betrokken zijn. Een late allergische reactie kan zich uiten in een verstopte neus, hoesten, piepende ademhaling (astma en/of bronchitis) die gepaard kan gaan met een gevoel van benauwdheid.



De totale behandeling duurt 3 jaar. Deze periode wordt aangehouden omdat het lichaam tijd nodig heeft om gewenning op te bouwen tegen de stof waarop het allergisch reageert. Als u na deze periode de immunotherapiekuur heeft afgerond, heeft u in de meeste gevallen geen, of bijna geen last meer van uw allergieklachten.

Toedieningsvormen

Allergie immunotherapie is beschikbaar in twee toedieningsvormen:

- via onderhuidse injecties (subcutane immunotherapie)
- door middel van een smelttablet onder de tong (sublinguale immunotherapietablet)

Allergie immunotherapie is uitsluitend op recept van een (huis) arts verkrijgbaar.

Grazax

Wat is Grazax?

Grazax is allergie immunotherapie in tabletvorm.

Grazax is een snel smeltende, éénmaal daags in te nemen tablet en geschikt om thuis te gebruiken. De tablet bevat een allergeenextract van graspollen. De behandeling is bedoeld om gewenning voor graspollen op te bouwen en daarmee de allergieklachten te verminderen.

Grazax wordt gebruikt door volwassen patiënten en door kinderen vanaf 5 jaar voor de behandeling van ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis) en oogbindvliesontsteking (conjunctivitis) die beide worden veroorzaakt door graspollen.

Een verpakking bevat 100 smelttabletten.

Er kunnen ook verpakkingen in omloop zijn met 30 tabletten. Deze zijn geïmporteerd uit andere landen en niet standaard op de Nederlandse markt beschikbaar.



Voordat Grazax wordt ingenomen

Grazax wordt uitsluitend voorgeschreven door een arts met ervaring in de behandeling van allergie. Uitgebreide informatie vindt u in de patiëntenbijsluiter die is bijgesloten in een verpakking. Lees altijd de gehele bijsluiter goed door voordat u aan de behandeling begint. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Gebruik Grazax niet wanneer:

- u een aandoening heeft die de werking van het afweersysteem beïnvloedt;
- u ernstig astma heeft, vastgesteld door uw arts (Grazax kan worden gebruikt door patiënten met mild tot matig astma);
- u kanker heeft;
- u een ontsteking in de mond heeft met ernstige klachten;
- u allergisch bent voor één van de hulpstoffen van Grazax. Zie rubriek 6 van de patiëntenbijsluiter.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorg bij het gebruik van Grazax:

- Stop het gebruik van Grazax gedurende 7 dagen wanneer:
 - kinderen het melkgebit aan het wisselen zijn en waarbij er net een tand is gewisseld zodat de mond kan helen;
 - er bij u recent een tand is verwijderd of wanneer u een chirurgische ingreep in de mond heeft gehad.
- Wees voorzichtig bij het starten van een behandeling met Grazax wanneer u een ernstige allergie voor vis heeft.
- Wanneer kinderen met astma een infectie van de bovenste luchtwegen ontwikkelen, dient de behandeling met Grazax gestopt te worden tot de infectie over is.
- Wanneer u eerder een heftige allergische reactie op een immunotherapie middels injecties heeft gehad, kan het risico op het optreden van een vergelijkbare reactie met Grazax verhoogd zijn.

Indien een van hiervoor genoemde situaties voor u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts voordat u of uw kind Grazax inneemt.

Hoe gebruik ik Grazax?

Grazax moet éénmaal daags onder de tong worden ingenomen.

Om al in het eerste behandelseason resultaat te boeken, moet een behandeling met Grazax minstens 8 weken voor aanvang van het graspollenseizoen worden gestart. Tijdens het pollenseizoen wordt de behandeling gewoon voortgezet.

Voor een goed resultaat moet de tablet elke dag, volgens voorschrift van de arts, worden ingenomen. Een behandelduur van 3 jaar wordt aanbevolen.



De tablet:

...met droge handen uit de verpakking halen (niet door de blister heendrukken!).



...onder de tong leggen, waar het binnen enkele seconden smelt.



...gedurende 1 minuut niet slikken en gedurende 5 minuten niet eten en drinken.

Een tablet moet met droge handen uit de blisterkaart worden gehaald. De tablet moet onder de tong en tegen de ondertanden worden gelegd, waar het binnen enkele seconden smelt. Gedurende 1 minuut niet slikken en gedurende 5 minuten na inname van een tablet niet eten en drinken.

Het wordt aanbevolen om de eerste tablet onder medisch toezicht in te nemen. Dit geeft de arts de gelegenheid om de reactie op de eerste dosering te monitoren.



Wanneer de inname van een tablet is vergeten, kan dit alsnog later op de dag. Als dit niet mogelijk is, pak dan de volgende dag de éénmaaldaagse routine weer op. Neem geen dubbele dosis om de gemiste dosering in te halen.

Stoppen met Grazax, alleen in overleg met uw (huis)arts.

Houd zoveel mogelijk vaste tijden aan bij het innemen van de tablet om de kans te verkleinen dat een inname wordt vergeten. Om de behandeling zonder onderbreking voort te zetten, is het belangrijk dat u op tijd een nieuwe verpakking bestelt.

Zwangerschap en borstvoeding

Op dit moment is er geen ervaring met het gebruik van Grazax tijdens zwangerschap. Behandeling met Grazax dient niet te worden gestart bij zwangere vrouwen. Indien tijdens de behandeling zwangerschap optreedt, vraag dan uw arts of u door kunt gaan met de behandeling. Op dit moment is er geen ervaring met het gebruik van Grazax bij vrouwen die borstvoeding geven. Bij kinderen die borstvoeding krijgen worden geen gevolgen verwacht.

Invloed op rijvaardigheid/bediening van machines

Behandeling met Grazax heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Volg bij het innemen het advies van uw arts.

Mogelijke bijwerkingen

Grazax wordt goed verdragen en heeft een goed veiligheidsprofiel, waardoor het geschikt is om in de thuissituatie te gebruiken. Zoals alle geneesmiddelen kan Grazax bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Het merendeel van de bijwerkingen zijn lokaal, mild tot matig van ernst en van voorbijgaande aard. De meest voorkomende bijwerking is jeuk in de mond (een prikkend gevoel hoofdzakelijk onder de tong). Dit is een tijdelijke bijwerking die direct verband houdt met het innemen van

de tablet. Normaal gesproken kan deze bijwerking enkele minuten tot een paar uur aanhouden. Bij de meerderheid van de patiënten die in een klinisch onderzoek jeuk in de mond rapporteerden, namen de klachten binnen een week af. Hierdoor had 74% van deze patiënten na 8 dagen geen last meer van jeuk in de mond.

Andere mogelijke bijwerkingen die zijn beschreven gedurende een behandeling met Grazax zijn jeuk in het oor, niezen, keelirritatie en zwelling in de mond. Infecties van de bovenste luchtwegen, buikpijn, braken en gezwollen lippen worden vaker gemeld bij kinderen dan bij volwassenen. Net zoals bij jeuk in de mond treden deze bijwerkingen hoofdzakelijk op in de eerste week van behandelen.

Mocht u of uw kind tijdens een behandeling toch last krijgen van ernstige bijwerkingen zoals moeite met slikken, huiduitslag, moeite met ademen, ernstige zwelling van gezicht, mond en/of keel, verandering in stem of verergering van bestaand astma, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts. In deze gevallen wordt geadviseerd de inname van Grazax te stoppen tot nader advies van uw arts.

Wanneer u of uw kind vervelende bijwerkingen merkt, dan kunt u contact opnemen met uw arts. Uw arts kan vertellen welke anti-allergische medicijnen zoals antihistaminica u hiervoor kunt gebruiken.

Het is belangrijk dat u het geneesmiddel volgens voorschrift van uw arts inneemt en dus therapietrouw bent. Hoe groter uw therapietrouw, hoe beter het behandelresultaat.

Schrijf u in voor het ondersteuningsprogramma AllergieSupport voor extra informatie en begeleiding (zie afscheurkaart in deze brochure).



Hoe wordt Grazax bewaard?

Voor Grazax zijn er geen speciale bewaarcondities nodig. Bewaar een geneesmiddel altijd buiten bereik en zicht van kinderen. Gebruik Grazax niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de betreffende maand.

Grazax combineren

Grazax kan gebruikt worden met andere vormen van allergie immunotherapie. Het kan namelijk voorkomen dat u Grazax voor uw graspollenallergie krijgt voorgeschreven, maar dat u daarnaast nog een vorm van allergie immunotherapie krijgt voor een andere allergie zoals huisstofmijten of boompollen.

Grazax combineren met symptomatica

Grazax kan gebruikt worden in combinatie met symptomatica zoals antihistaminica en corticosteroïden. Deze ondersteunende medicatie kunt u, in overleg met uw (huis)arts, gebruiken wanneer uw allergieklachten nog niet geheel onder controle zijn.

AllergieSupport is een ondersteuningsprogramma dat u gedurende het eerste behandeljaar met Grazax begeleidt. Om het optimale effect uit uw behandeling te halen, is het belangrijk dat u over voldoende informatie beschikt. Via AllergieSupport krijgt u informatie over hoe allergie immunotherapie een bijdrage kan leveren aan het verminderen van uw allergie klachten en over het belang van het volledig afmaken van de behandeling.

Wat kunt u verwachten van AllergieSupport?

Nieuwsbrieven

U ontvangt gedurende het eerste behandeljaar regelmatig nieuwsbrieven per post met informatie over allergie en de behandeling met Grazax. Iedere nieuwsbrief heeft een ander thema. Vaste onderwerpen die terugkomen in de nieuwsbrieven zijn: tips, verhalen van lotgenoten en verschillende experts op het gebied van allergie geven een kijkje in hun keuken.

SMS-herinneringsservice

Om u te herinneren aan uw herhaalmedicatie kunt u gebruik maken van deze service.

Email nieuwsbrieven

Naast de reguliere nieuwsbrieven ontvangt u op relevante momenten tijdens uw behandeling aanvullende informatie over hoe u het beste om kunt gaan met Grazax tijdens bijvoorbeeld de vakantieperiode of tijdens het pollenseizoen.

Website allergiesupport.nl

Op de website allergiesupport.nl kunt u aanvullende informatie vinden.



Telefonische bereikbaarheid

Heeft u vragen over uw behandeling met Grazax dan kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of bellen met het gratis nummer 0800 - 672 54 36.

Hoe meld ik mij aan?

Inschrijven kan op 2 manieren:

Per post

Vul het afscheurbare gedeelte van deze folder in en stuur het op naar het gratis antwoordnummer.

Via internet

- Ga naar www.allergiesupport.nl/inschrijven.
- Vul de benodigde gegevens in.

Zodra uw inschrijving is ontvangen, doet u gedurende uw eerste behandeljaar met Grazax mee aan het programma AllergieSupport.




Ondersteuning

Goede voorlichting is essentieel voor het met succes afronden van een behandeling.

Instructievideo

Bekijk ook de instructievideo voor de inname van de smelttablet van Grazax via https://youtu.be/_VO4o1u79rk of met behulp van getoonde QR code.



Overige informatie

Meer weten? Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over allergie en/of over Grazax:

- www.allergiesupport.nl
- www.alk.net/nl
- www.allesoverallergie.nl
- www.youtube.com (zoek naar ALK Benelux)

Tevens kunt u de bijsluiter raadplegen of bel de gratis informatielijn 0800 - 672 54 36.

De informatie in deze brochure is niet bedoeld als vervanging van het medisch advies dat door uw arts wordt gegeven.

Raadpleeg altijd uw arts wanneer u vragen heeft die betrekking hebben op uw individuele situatie.



Verkorte bijsluiter GRAZAX

2018-10GRZX-01

Farmaceutische vorm en samenstelling: GRAZAX® is een lyophilisaat voor oraal gebruik (een soort smelttablet) voor specifieke immunotherapie en bevat SQ gestandaardiseerd allergeenextract van Timothee graspollen (Phleum pratense) in een concentratie van 75.000 SQ-T per tablet. **Therapeutische indicatie:** Een behandeling met een gunstige invloed op het natuurlijke beloop van door graspollen geïnduceerde rhinitis en conjunctivitis in volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar) met klinisch relevante klachten en een positieve huidpriktest en/of specifieke IgE test op graspollen. **Dosering en wijze van toediening:** De aanbevolen dosis voor volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar) is dagelijks één lyophilisaat voor oraal gebruik. Slikken dient te worden vermeden gedurende de eerste minuut. Het wordt aanbevolen om de eerste inname onder medisch toezicht in te nemen. Behandeling met GRAZAX® dient te beginnen bij artsen die ervaring hebben met behandeling van allergische aandoeningen en in staat zijn allergische reacties te behandelen. **Klinische effect:** Klinisch effect op allergische rhinitis veroorzaakt door graspollen en conjunctivitis in het graspollenseizoen wordt verwacht indien behandeling ten minste 4 maanden vóór het verwachte begin van het graspollenseizoen start en gedurende het hele seizoen gecontinueerd wordt. Indien de behandeling 2-3 maanden voor het seizoen start kan ook enige werkzaamheid worden bereikt. Voor de lange termijnwerkzaamheid en het ziektemodificerend effect wordt het aanbevolen om de dagelijkse behandeling gedurende 3 jaar te continueren. **Contra-indicaties:** Overgevoeligheid voor hulpstoffen, kwaadaardige of systemische aandoeningen die het immuunsysteem beïnvloeden, ontstekingen in de mondholte met ernstige klachten en patiënten met ongecontroleerd of ernstig astma. **Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:** Chirurgische ingrepen in de mond, het wisselen van het melkgebit bij kinderen, verslechtering van astma, bij kinderen met astma en een infectie van de bovenste luchtwegen. Bij patiënten die in het verleden een systemische reactie kregen op subcutane immunotherapie met graspollen, kan het risico op het optreden van een ernstige reactie met GRAZAX® verhoogd zijn. Tijdens post marketing ervaring zijn, ernstige anafylactische reacties gemeld en daarom is medisch toezicht bij de start van de behandeling een belangrijke voorzorgsmaatregel. **Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:** Gelijktijdige behandeling met symptomatische anti-allergische medicatie (bijv. antihistaminica, corticosteroiden en mestcel-stabilisatoren) kan de tolerantiegrens van de immunotherapie verhogen. **Zwangerschap en borstvoeding:** Geen klinische ervaring. Dierstudies duiden niet op een verhoogd risico. Behandeling dient niet te worden gestart tijdens de zwangerschap. **Bijwerkingen:** Vaak voorkomende bijwerkingen zijn milde tot matige lokale allergische reacties. In studies meldde 57% van de patiënten een bijwerking in de eerste 3 behandelmaanden. Dit aantal nam aanzienlijk af bij verdere behandeling. Bij de meeste patiënten beginnen de reacties bij de start van de therapie, duren enkele minuten tot uren en worden vanzelf minder binnen 1 tot 7 dagen. Indien de patiënt duidelijke bijwerkingen heeft dient anti-allergische medicatie te worden overwogen. In geval van ernstige systemische reacties zoals, angio-oedeem, problemen met slikken problemen met ademen, verandering van stem, of een vol gevoel in de keel of verslechtering van astma dient men onmiddellijk een arts te raadplegen. Bij kinderen en jongeren is het bijwerkingenprofiel vergelijkbaar met dat bij volwassenen, waarbij conjunctivale irritatie, faryngaal erythema, blaar op de lip, speekselkliervergroting, erythema, oorspijn en pijn op de borst vaker bij kinderen werden gemeld dan bij volwassenen. **Overdosering:** Doseringen tot 1.000.000 SQ-T werden goed verdragen bij volwassenen. Bij kinderen zijn geen gegevens beschikbaar over blootstelling aan een dosering boven de aanbevolen dagelijkse dosis van 75.000 SQ-T. **Hulpstoffen:** Gelatine (afkomstig van vissen), mannitol, natriumhydroxide. **Houdbaarheid:** 5 jaar. **Inhoud van de verpakking:** Aluminium blisterkaarten met 100 tabletten. **Registratiehouder:** ALK-Abelló A/S Denemarken. **RVG nummer:** 33788. Uitgebreide product informatie; Voor de volledige informatie (SmPC) en literatuurservice: ALK Abelló BV, Postbus 60022, 1320 AA Almere, tel 036 – 539 78 40.



© ALK-Abelló BV

ALK, Allergologisch Laboratorium Kopenhagen, is een internationaal georiënteerd farmaceutisch bedrijf en wereldwijd marktleider op het gebied van specifieke immunotherapie bij (inhalatie)allergie. ALK streeft ernaar de gezondheid en kwaliteit van leven van allergiepatiënten te verbeteren door de best mogelijke producten en diensten aan te bieden.

Postbus 60022
1320 AA Almere
Nederland
T +31 36 539 78 40
infonl@alk.net



2018-11 GRZX-06



Hoe gebruikt u GRAZAX

- ☐ 1^e inname onder medisch toezicht.

Dosering

- ☐ Inname op elk moment van de dag, bij voorkeur op een vast tijdstip.
- ☐ 1 tablet per dag onder de tong, gedurende minimaal 3 jaar.
- ☐ Evt. symptomatische medicatie tijdens begin van de behandeling vanwege lokale bijwerkingen.



Met droge handen uit de verpakking halen (niet door de blister heendrukken).



Onder de tong leggen, waar het binnen enkele seconden smelt.

Aandachtspunten tijdens kuur

- ☐ Gebruik symptoombestrijders toegestaan tijdens pollenseizoen.
- ☐ Op tijd herhaalrecept halen (let hierbij op grootte van verpakking die apotheek meegeeft).
- ☐ Stoppen: alleen in overleg met arts.



Gedurende 1 minuut niet slikken en gedurende 5 minuten niet eten en drinken.

Evaluatieafspraken inplannen

- ☐ Bespreken eventueel opgetreden bijwerkingen.
- ☐ Afgifte herhaalrecept.

Ondersteuningsprogramma therapietrouw

- ☐ Maak gebruik van het therapietrouwprogramma. Meld u aan door middel van de aangehechte invulkaart of via www.allergiesupport.nl en download de Q Allergie App op uw smartphone.

Voor meer informatie:

www.grazax.nl (0800 – 6725436)

Ondersteuning via de Q Allergie App

Installeer de Q Allergie App

1. Ga op uw mobiele telefoon naar Google Play Store (Android) of de Apple App Store (iPhone) en zoek naar Q1.6, klik op de App en klik dan op installeren.
2. Open de App. De App zal u vragen een activatiecode in te vullen. De activatiecode is `tablettrouw31`
3. De App begint de volgende dag met het stellen van vragen.

Wanneer u problemen ondervindt bij het installeren, kunt u contact opnemen via info@questions.ai



Ja, ik meld mij aan voor



Graag in blokletters schrijven

Naam:

Voornaam:

Geslacht: M ☐ V ☐ Leeftijd:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer*:

* Bij ontvangst van de aanmeldkaart wordt contact met u opgenomen om uw gegevens te controleren.

E-mail adres:
(online nieuwsbrieven)

Mobiele nummer:
(SMS-herinneringsservice)

Ik word behandeld met Grazax

Startdatum dag-maand-jaar

De behandeling met immunotherapie is voorgeschreven door:

Naam instelling:

Plaats:

**Uw handtekening of indien < 18 jaar
handtekening van ouders/verzorgers:**

Postzegel
niet
nodig

Privacyverklaring

Hierbij verklaar ik dat de onderstaande kennisgeving door mij is gelezen en dat ik de inhoud en strekking van de kennisgeving goed heb begrepen. Met mijn handtekening (op de achterzijde) geef ik toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens voor deelname aan het AllergieSupport programma. Uw persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door MSA BV in opdracht van ALK op de volgende manier:

- Het ondersteuningsprogramma 'AllergieSupport', treedt in werking na aanmelding en pas op het moment dat u daadwerkelijk start met het gebruik van Grazax
- Uw adresgegevens worden door MSA doorgegeven aan een verzendhuis, met het uitsluitende doel om u informatie over het AllergieSupport programma op te kunnen sturen.
- Uw mobiele nummer wordt uitsluitend gebruikt voor een sms herinneringsservice dat u erop attendeert dat uw medicatie binnenkort op is, en dat u kunt beilen bij vragen over de medicijnen. Ook wordt u incidenteel telefonisch een aantal enquêtevragen gesteld over het programma.
- Uw overige gegevens kunnen voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld doelgroep analyse) gebruikt worden. Dit zal geanonimiseerd plaatsvinden. ALK zal geanonimiseerde statistische gegevens ontvangen die niet naar u herleidbaar zijn. Na beëindiging van het AllergieSupport programma worden uw persoonlijke gegevens nog 2 maanden bewaard. In die twee maanden is het mogelijk dat u nog éénmalig benaderd wordt met het verzoek om mee te werken aan de evaluatie van AllergieSupport. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens worden door MSA niet gebruikt voor andere doeleinden dan hiervoor is aangegeven en zullen niet verstrekt worden aan derden. Indien u verhuist of wanneer u de nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen kunt u dat aangeven aan het AllergieSupport programma. AllergieSupport p/a MSA, Antwoordnummer 34, 3800 VB Amersfoort of door middel van een e-mail aan info@allergiesupport.nl. Noteert u dat alstublieft zorgvuldig.

MSA
Antwoordnummer 34
3800 VB Amersfoort