

# Schildklierscan met Jodium-123

## Onderzoek van de schildklier

U bent verwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor bovenstaand onderzoek. Deze folder geeft uitleg over dit onderzoek. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. Bent u niet goed voorbereid, bestaat de kans dat het onderzoek niet door kan gaan.

### Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie Instituut Verbeeten, 1<sup>e</sup> verdieping.

### Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek bepaalt de vorm en de functie van uw schildklier.

### Vorbereiding op het onderzoek

- Trek kleding aan die de hals niet bedekt.
- Laat metalen voorwerpen en sieraden thuis.

### Medicijnen

- Gebruikt u de schildkliermedicijnen Strumazol (Thiamazol) of Carbimazol? Of gebruikt u één van deze medicijnen in combinatie met Levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)?  
**Stop 3 dagen vóór** de schildklierscan met deze medicijnen.
- Gebruikt u het schildkliermedicijn PTU (Propylthiouracil)? Of gebruikt u dit medicijn in combinatie met Levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)?  
**Stop 15 dagen vóór** de schildklierscan met deze medicijnen.
- Gebruikt u alléén Levothyroxine (Thyrax, Euthyrox)?  
**Stop 4 weken vóór** de schildklierscan met dit medicijn.

### Hebt u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad?

Neem contact met ons op als u in de afgelopen 2 maanden een röntgenonderzoek met contrastmiddel hebt gehad.

### Het onderzoek

- U krijgt in de arm een injectie met een radioactieve stof.
- Deze radioactieve stof moet 4 uur inwerken. Tijdens deze 4 uur wachttijd mag u de afdeling verlaten.
- Op de afgesproken tijd meldt u zich weer bij de balie Nucleaire Geneeskunde.
- Er wordt een scan van uw hals gemaakt.
- Tijdens of na het maken van de scan onderzoekt de arts uw hals.
- Het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten. Als een extra scan nodig is, duurt het onderzoek langer.

### Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt totaal ongeveer 5 uur. Dit is inclusief 4 uur wachttijd.

### Veelgestelde vragen

#### Waar moet u zich melden en legitimeren?

Meldt u zich bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde op de 1e verdieping, locatie Instituut Verbeeten. Neem uw patiëntenpas en legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee naar de afspraak.

#### Mag u begeleiding meenemen?

U mag een volwassen begeleider meenemen. Deze begeleider mag niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij vragen begeleiders in de wachtruimte te wachten.

#### Zijn er mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

**Is de radioactieve stof gevaarlijk?**

U krijgt tijdens dit onderzoek een kleine hoeveelheid radioactiviteit toegediend. Deze hoeveelheid is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving.

**Gaat u de komende weken met het vliegtuig op reis?**

Bespreek dit met de medewerker van de balie Nucleaire Geneeskunde. Wanneer het nodig is, zorgen wij voor een 'vliegbrief'. Deze brief geeft uitleg en is een bewijs dat radioactiviteit bij u is toegediend.

**Van wie krijgt u de uitslag?**

U krijgt de uitslag van uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

**Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?**

Neem contact met ons op als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

**Bent u verhinderd?**

Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u niet op uw afspraak kunt komen. Wij maken dan meteen een nieuwe afspraak.

**Waar kunt u parkeren?**

Voor patiënten en begeleiders is parkeerruimte gereserveerd naast de hoofdingang van Instituut Verbeeten. De kosten voor parkeren zijn €2,00 per bezoek. Houd bij het verlaten van het parkeerterrein bij de slagboom uw betaalpas voor de kaartlezer. Het intoetsen van uw pincode is niet nodig. De slagboom gaat open als uw betaling is goedgekeurd.

**Contactgegevens**

Stel al uw vragen aan de arts of medewerker die bij uw afspraak aanwezig is. U kunt ook bellen of e-mailen.

Telefoonnummer: 013 – 221 04 70

E-mail: [ng-administratie@etz.nl](mailto:ng-administratie@etz.nl)